

Datamodel for
Danmarks Arealinformation
Version 4.7

Danmarks Miljøportal
juni 2018

Indhold

1	Indledning.....	5
2	Generel datamodel (datakatalog).....	6
2.1	Felter i generel datamodel	6
2.2	Forklaring til felter	7
2.3	Nye felter i forhold til den oprindelige datamodel	7
2.4	Ændrede felter i forhold til den oprindelige datamodel.....	8
2.5	Felter der er udgået i forhold til den oprindelige datamodel	8
2.6	Kodelister (generel datamodel)	9
2.6.1	Tema (Temakode/Temanavn)	9
2.6.2	Oprindelse (Oprindkode/Oprindelse)	10
2.6.3	Status (Statuskode/Status).....	10
2.6.4	Tilgængelighed (Off_kode/Offentlig)	10
2.6.5	Ansvarlig myndighed (CVR_kode/CVR_navn)	11
3	Standardiserede felter i datasætsspecifikke datamodeller	12
3.1	Nye standardiserede felter til de datasætsspecifikke datamodeller	12
3.2	Forklaring til felter	12
3.3	Kodelister (Standardiserede felter i datasætsspecifikke datamodeller).....	13
3.3.1	Ændringsgrundelse (Aendr_kode/Aendrbegr)	13
4	Datasætsspecifikke datamodeller	13
4.1	Beskyttede sten- og jorddiger (2001)	13
4.2	Sø- og åbeskyttelseslinjer (2003, 2004).....	13
4.3	Skovbyggelinjer (2005).....	14
4.4	Kirkebyggelinjer (2007).....	14
4.5	Fredeade områder (2009).....	15
4.6	Fredeade områder, forslag (2010)	15
4.7	Beskyttede naturtyper (2013)	16
4.8	Beskyttede vandløb (2014)	17
4.9	NATURA 2000 Fuglebeskyttelse (2018).....	17
4.10	NATURA2000 Habitatområder (2019).....	17
4.11	RAMSAR områder (2020)	18
4.12	Natur- og vildtresrvater (2037)	18
4.13	DKjord (2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051).....	19
4.14	Områdeklassificering (2054)	19
4.15	Råstofområder (2055)	20
4.16	Beskyttede naturtyper med ammoniak-bufferzoner (2062).....	20
4.17	Nitratklasser (2065)	21
4.18	Drikkevandsinteresser (2070)	21
4.19	Fosforklasser (2078)	21

4.20	Kvælstofreduktionspotentialer (2079)	22
4.21	Natura2000-oplante (2080)	22
4.22	Regnbetinget udledning, udledningspunkt (2081)	22
4.23	Regnbetinget udledning, målested (2082)	23
4.24	Boringsnære Beskyttelsesområder (2084)	23
4.25	Renseanlæg, udledningspunkt (2088)	23
4.26	Renseanlæg, målested (2089)	24
4.27	Habitatnatur (2091)	24
4.28	Overfladevandslinjer (2094)	25
4.29	Indvindingsoplante uden for OSD (2096)	26
4.30	Igangværende påbud JFL (2097)	26
4.31	Akvakulturanlæg, målested (2103)	27
4.32	Akvakulturanlæg, udledningspunkt (2104)	27
4.33	Indsatsområder (2106)	28
4.34	Følsomme Indvindingområder (2107).....	28
4.35	Indsatsplaner for Grundvand (2112)	29
4.36	Naturbesigtigelse, flader (2120)	29
4.37	Naturbesigtigelse, linjer (2121)	30
4.38	Naturbesigtigelse, punkter (2122)	30
4.39	Gennelige artsfund, flader (2123)	31
4.40	Gennelige artsfund, linjer (2124).....	31
4.41	Gennelige artsfund, punkter (2125).....	31
4.42	Kortlægning af naturtyper, flader (2126)	32
4.43	Kortlægning af naturtyper, punkter (2127)	32
4.44	Kortlægning af levesteder, flader (2128)	33
4.45	Kortlægning af levesteder, punkter (2129)	33
4.46	Overvågning af fugle, flader (2130)	34
4.47	Overvågning af fugle, linjer (2131).....	34
4.48	Overvågning af fugle, punkter (2132)	35
4.49	Overvågning af bilagsarter mm., flader (2133).....	35
4.50	Overvågning af bilagsarter mm., punkter (2134)	35
4.51	Overvågning af naturtyper, flader (2135)	36
4.52	Overvågning af naturtyper, punkter (2136)	36
5	Planlagte ændringer og tilføjelser	37
5.1	Råstofindvinding og -efterforskning på havet (2057).....	37
5.2	Kategori 1-natur og Kategori 2-natur med ammoniakregulering (2062)	38
5.3	Nitratklasser (2065)	39
5.4	Potentielle fosforklasseområder (2078)	39
5.5	Kvælstofreduktionspotentialer (2079)	40
5.6	Oplante til sårbare + meget sårbare Natura2000 områder (2080)	41

Ny datamodel for Danmarks Arealinformation - Version 4.6

5.7	Sø- og åbeskyttelseslinjer (2085)	41
5.8	Regionale råstofplaner (2086)	42
5.9	Råstofadministration - land (2087)	42
6	Ej implementerede og udgåede temae.....	43
7	Dokumenthistorik.....	44

1 Indledning

Der har blandt parterne i Danmarks Miljøportal, dvs. kommuner, regioner og Miljøministeriet, været fremsat ønske om at revidere den eksisterende datamodel i Danmarks Arealinformation, da den eksisterende datamodel ikke opfylder parternes behov.

Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe under Danmarks Arealinformation, der har arbejdet med et forslag til en ny datamodel. Der har i denne forbindelse været afholdt et seminar i februar 2008 med 50 deltagerne fra de tre parter, der arbejdede med datamodellen. Ud fra dette seminar og datamodelgruppens arbejde blev der udarbejdet et forslag til en ny datamodel.

I perioden fra 27. juni til 1. september 2008 har et materiale om forslag til ny datamodel for Danmarks Arealinformation, samt forslag til specifikke datamodeller, registreringsvejledninger og metadatabeskrivelser for 8 datasæt, været i høring blandt parterne i Danmarks Miljøportal.

På baggrund af de indkomne høringsvar er forslaget til ny datamodel blevet bearbejdet, og hermed foreligger resultatet i form af en ny datamodel. I tekniske termer er der tale om et datakatalog (data dictionary).

Datamodelarbejdet er koordineret med et tilsvarende modelarbejde - PlanDK3 - for Plansystemet i By- og Landskabsstyrelsen. Samarbejdet med PlansystemDK sigter mod i fællesskab at udarbejde en skabelon for standardisering af arealrelaterede miljødata. Konkret betyder det, at en række generelle registreringer er de samme uanset hvilket tema, der arbejdes med. Det drejer sig f.eks. om registrering af ansvarlig myndighed, en række datoer m.v., som på denne måde registreres ens, hvad enten data gemmes i Miljøportalen eller i PlansystemDK.

Den nye datamodel består af en generel del, der er fælles for alle datasæt, samt en dataspecifik del, der er specifik for hvert datasæt. I forhold til den eksisterende datamodel, er der fjernet felter, der ikke er fundet relevante, samt tilføjet nye felter, mens andre felter er revideret. Felter i den generelle del vil være tilgængelige for offentligheden. Felter i den specifikke datamodel kan være offentligt tilgængelige, men er som udgangspunkt tiltænkt en funktion i myndighedernes arbejde.

Det er tilstræbt at gøre datamodellen så dynamisk som muligt. Det vil sige, at myndighederne i egne databaser kan registrere flere oplysninger end modellen kræver og via modellens unikke ”nøgler” (forskellige entydige nummereringen af temae og objekter) få disse oplysninger til at spille sammen med oplysningerne, der er indberettet til Arealinformation.

Derudover er det tilstræbt kun at medtage de registreringer, som er nødvendige for at opfylde fælles, generelle behov. Det betyder for det første, at helt specifikke oplysninger vedrørende de enkelte temae, som kun er relevante for en enkelt institution ikke er medtaget. Der er derudover kun medtaget oplysninger, som ikke kan hentes ad anden vej. F.eks. kan en del oplysninger genereres i databasen eller i GIS-systemer på baggrund af allerede tilgængelige oplysninger. Således vil de enkelte objekters arealer og omkredse altid kunne udregnes ved en simpel GIS-analyse.

2 Generel datamodel (datakatalog)

Den generelle del af datamodellen udgør den del, der er fælles for alle datasæt. I tekniske termer er det mere korrekt at kalde det et datakatalog, som beskriver de felter, der indgår i datamodellen.

2.1 Felter i generel datamodel

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Temakode	Kode for temanavn	4 cifret heltal	1000-9999	O	1234
Temanavn	Temanavn	Tekststreng	0-128 tegn	O	Beskyttede naturtyper
Objekt_id	Entydig databesenøgle	128 bit	16 bytes	O	{D6AB20EA-67E4-4C11-A051-B50A085888A3}
Version_id	Unik databesenøgle over tid	128 bit	16 bytes	O	{E6AB20EA-67E4-4C11-A051-B50A084788A3}
Systid_fra	Start systemtid	ISO dato/tid	2006-12-31T23:59:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:00.000+01:00	O	2006-12-31T23:59:00.000+01:00
Systid_til	Slut systemtid	ISO dato/tid	2006-12-31T23:59:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:00.000+01:00 (NULL = stadig gældende) (Udfyldt = historisk)	F	2006-12-31T23:59:00.000+01:00
Oprettet	Systemtid for objektets oprettelse	ISO dato/tid	2006-12-31T23:59:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:00.000+01:00	O	2006-12-31T23:59:00.000+01:00
Oprindkode	Kode for oprindelse for objekt	2 cifret heltal	0-11	F	1
Oprindelse	Oprindelse for objekt	Tekststreng	0-30	F	Ortofoto
Statuskode	Kode for gældende status	1 cifret heltal	0-4	O	1
Status	Gældende status	Tekststreng	0-30	O	Gældende / Vedtaget
Off_kode	Kode for tilgængelighed	1 cifret heltal	1-3	O	2
Offentlig	Tilgængelighed	Tekststreng	0-60	O	Synlig for alle
CVR_kode	CVR-kode på ansvarlig myndighed	8 cifret heltal	10000000-99999999	O	11916910
CVR_navn	CVR-navn på ansvarlig myndighed	Tekststreng	0-128 tegn	O	Skov- og naturstyrelsen
Bruger_id	Brugernavn ved opdatering	Tekststreng	0-128 tegn	O	Viborg1752
Link	URL-link	Tekststreng	0-1024	F	http://www.link.dk/123
Shape	Geometrisk beskrivelse af objekt	Shape (2D) Punkt, linje, flade	X: -370.000,000-1.777.483,999 Y: 5.200.000,000-7.347.483,999	O	For et punkt: 543.210,999 6.123.456,111

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

2.2 Forklaring til felter

Feltnavn	Forklaring
Temakode	Feltet benyttes til at identificere datasættet via en kode.
Temanavn	Feltet benyttes til at identificere datasættet via et temanavn.
Objekt_id	Entydigt ID for et objekt i et tema. Hvis objekter er opdaterede har de historiske objekter samme Objekt_id som det gældende, men forskellige UUID'er, men alle har forskellige UUID'er. Objekt_id'en anvendes som generel reference til et objekt i et tema. Bemærk at Objekt_id ikke er unik på tværs af temaer.
Version_id	Instansobjekt ID. Unikt objekt ID på tværs af datasæt og over tid. Mens et objekt bevaret samme Objekt_id fra fødsel til død, vil UUID ændres ved enhver opdatering af objektet.
Systid_fra	Dato og tidspunkt for start af objektets systemmæssige gyldighed. Sættes af systemet ved oprettelse af nye objekter, eller ved ændringer, hvor der samtidig oprettes et historisk objekt. Dato og tidspunkt generes af systemet ved indlægning i databasen. Systemgyldighed, må ikke forveksles med forvaltningsmæssig gyldighed.
Systid_til	Dato og tidspunkt for slut af objektets systemmæssige gyldighed. Sættes af systemet ved sletning af objekter, eller ved ændringer, hvor der oprettes et historisk objekt. Dato og tidspunkt generes af systemet ved sletning eller ændring i databasen. Systemgyldighed, må ikke forveksles med forvaltningsmæssig gyldighed.
Oprettet	Dato og tidspunkt for objektets systemmæssige oprettelse. Svarer til første Systid_fra registreret på et Objekt_id, hvorved oprettelsestidspunktet altid fremgår, uanset hvor mange ændringer et objekt har gennemgået. Dato og tidspunkt generes af systemet ved indlægning i databasen.
Oprindkode	Feltet benyttes til at angive en oprindelse via en kode.
Oprindelse	Feltet benyttes til at angive en oprindelse (registreringsgrundlag) for objektet.
Statuskode	Feltet benyttes til at angive en status via en kode.
Status	Feltet benyttes til at angive en status for objektet.
Off_kode	Feltet benyttes til at angive niveauet for tilgængelighed til objektet via en kode.
Offentlig	Feltet benyttes til at angive niveauet for tilgængelighed til objektet.
CVR_kode	Feltet benyttes til at angive CVR-koden for objektets ansvarlige myndighed.
CVR_navn	Feltet benyttes til at angive navnet på objektets ansvarlige myndighed.
Bruger_id	Brugeridentifikation fra det fælles offentlige brugerstyringssystem. Registreres automatisk ved oprettelse eller opdatering af objekter. Der er tale om brugeridentifikation af den medarbejder, der via det fælles offentlige brugerstyringssystem har fået tildelt rettigheder til at redigere i data.
Link	URL-adresse, der kan anvendes til opslag på objektniveau.
Shape	Geometrisk registrering af objekt - styres af database (SDE) Koordinatpræcision defineret til 0,001 (millimeter) Et tema kan kun indeholde en geometri type (flade/linje/punkt)

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

2.3 Nye felter i forhold til den oprindelige datamodel

Feltnavn	Datatype	Forklaring
Temakode	4 cifret heltal	Feltet benyttes til at identificere datasættet via en kode. Erstatter feltet objekt_kode
Temanavn	Tekststreng	Feltet benyttes til at identificere datasættet via et temanavn. Erstatter feltet objekttkst
Oprettet	ISO dato/tid	Dato og tidspunkt for objektets systemmæssige oprettelse. Svarer til første Systid_fra registreret på et Objekt_id, hvorved oprettelsestidspunktet altid fremgår, uanset hvor mange ændringer et objekt har gennemgået. Dato og tidspunkt generes af systemet ved indlægning i databasen.

Oprindkode	2 cifret heltal	Feltet benyttes til at angive en oprindelse via en kode.
Oprindelse	Tekststreg	Feltet benyttes til at angive en oprindelse (registreringsgrundlag) for objektet. Erstatter feltet dataref.
Offentlig	Tekststreg	Feltets standardiserede tekster ændres.
CVR_kode	8 cifret heltal	Feltet benyttes til at angive CVR-koden for objektets ansvarlige myndighed.
CVR_navn	Tekststreg	Feltet benyttes til at angive navnet på objektets ansvarlige myndighed.
Link	Tekststreg	URL-adresse, der kan anvendes til opslag på objektniveau.

2.4 Ændrede felter i forhold til den oprindelige datamodel

Feltnavn	Datatype	Forklaring
Objekt_id	9-cifret heltal	Feltnavnet ændres fra db_ident til objekt_id
Systid_fra	ISO dato/tid	Feltnavnet ændres fra gyldig_fra til systid_fra
Systid_til	ISO dato/tid	Feltnavnet ændres fra gyldig_til til systid_til
Statuskode	1 cifret heltal	Feltets standardiserede værdier ændres.
Status	Tekststreg	Feltets standardiserede tekster ændres.
Off_kode	1 cifret heltal	Feltnavnet ændres fra offentlig til off_kode. Feltets standardiserede værdier ændres.

2.5 Felter der er udgået i forhold til den oprindelige datamodel

Feltnavn	Datatype	Forklaring
Adm_kode	4-cifret heltal	Feltet benyttes til angivelse af objektets ansvarlige myndighed via cpr-kode. Feltet erstattes med CVR_kode.
Adm_tekst	Tekst 3-39 tegn	Feltet benyttes til angivelse af tekst for objektets ansvarlige myndighed via cpr-kode. Feltet erstattes med CVR_navn.
Objektkode	4-cifret heltal	Feltet benyttes til angivelse af objektkoden, som identificerer datasættet inklusiv klassificering. Danmarks Miljøportal finder behov for at feltet erstattes af et nyt felt til identificering af tema. Klassificeringen afskaffes og erstattes af datasætsspecifikke felter
Objekttkst	Tekst 3-79 tegn	Feltet benyttes til angivelse af tekst for objektkoden, som identificerer datasættet inklusiv klassificering. Danmarks Miljøportal finder behov for en opdeling i to nye felter, hvor identificering af tema og klassificering adskilles. Derfor fjernes dette felt og erstattes af Temanavn.
Signatur	4-cifret heltal	Feltet er tænkt benyttet til en kode for signatur. Danmarks Miljøportal finder det ikke nødvendigt at kunne anvende særlige signaturkoder, der afviger fra objektkoden. Objektkoden er tilstrækkelig til brug ved symbolisering/tematisering.
Temakode1	Langt heltal 0-9 cifre	De 4 felter er tænkt benyttet til datasætsspecifik information eller fremmednøgler til eksterne databaser. Temakode1 benyttes for en række datasæt til opbevaring af nøgle til gamle amtsspecifikke egenskabsdata.
Tematekst1	Tekst 0-79 tegn	
Temakode2	Langt heltal 0-9 cifre	Danmarks Miljøportal vil fjerne felterne og erstatte dem med datasætsspecifikke felter i den udstrækning der er behov for det. Danmarks Miljøportal er opmærksom på, at nøglerne til de amtsspecifikke egenskabsdata i Temakode1 skal bevares i de specifikke datamodeller, i den udstrækning der er behov for det.
Tematekst2	Tekst 0-79 tegn	
Bemerkning	Tekst 0-79 tegn	Feltet er oprindelig tænkt benyttet til tekstmæssige oplysninger, som kan være nødvendige for at kunne forstå sammenhænge og indhold i relation til det enkelte objekt. Danmarks Miljøportal finder at bemærkningsfeltet er uhenigspræget, idet der ikke er nogen fælles retningslinjer for dets anvendelse. Feltet kan indarbejdes i specifikke datamodeller, hvis der er behov for det.

2.6 Kodelister (generel datamodel)

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

2.6.1 Tema (Temakode/Temanavn)

Værdier i Temakode fra 1000 til 1999 er forbeholdt Plansystemet.

Værdier i Temakode fra 2000 til 2999 er forbeholdt Danmarks Arealinformation.

Følgende temaer, der følger den specificerede datamodel, er defineret og implementeret i Danmarks Arealinformation pr. 1/8-2017.

For ikke implementerede, udgåede og planlagte temaer se afsnit 5 og 6.

Temakode	Temanavn
2001	Beskyttede sten- og jorddiger
2003	Søbeskyttelseslinjer
2004	Åbeskyttelseslinjer
2005	Skovbyggelinjer
2007	Kirkebyggelinjer
2009	Fredede områder
2010	Fredede områder, forslag
2013	Beskyttede naturtyper
2014	Beskyttede vandløb
2018	NATURA 2000 Fuglebeskyttelse
2019	NATURA 2000 Habitatområder
2020	Ramsar områder
2037	Natur- og vildtresrvater
2038	Kystnærhedszone
2045	Jordforurening Lokaliseret (midlertidig udtaget)
2046	Jordforurening V1
2047	Jordforurening V2
2048	Jordforurening Udgået før kortlægning (midlertidig udtaget)
2049	Jordforurening Udgået efter kortlægning (midlertidig udtaget)
2050	Jordforurening Projektfaser (midlertidig udtaget)

Temakode	Temanavn
2051	Jordforurening Nuancering
2054	Områdeklassificering
2055	Råstoformråder
2062	Beskyttede naturtyper med ammoniak-bufferzoner
2065	Nitratklasser
2070	Drikkevandsinteresser
2077	Kategori 3-natur potentiel ammoniakfølsom skov
2078	Fosforklasser
2079	Kvælstofreduktionspotentialer
2080	Natura2000 oplande
2084	Boringsnære beskyttelsesområder
2090	HNV-Indikatorkort
2094	Overfladevandslinjer (kun i Edit)
2096	Indvindingsoplante udenfor OSD
2097	Igangværende påbud
2098	Rotteammeldelse - Rotter (kun i Edit)
2099	Rotteammeldelse - Andre dyr (kun i Edit)
2100	Rotter - Sikringsordning (kun i Edit)
2101	Rotter - kampagnetilsyn (kun i Edit)
2102	Rotter - Dispensation (kun i Edit)
2106	Indsatsområder
2107	Følsomme indvindingsområder

Temakode	Temanavn
2112	Indsatsplaner for grundvand
2120	Naturbesigtigelse, flader
2121	Naturbesigtigelse, linjer
2122	Naturbesigtigelse, punkter
2123	Gennerele artsfund, flader
2124	Gennerele artsfund, linjer
2125	Gennerele artsfund, punkter
2126	Kortlægning af naturtyper, flader
2127	Kortlægning af naturtyper, punkter
2128	Kortlægning af levesteder, flader
2129	Kortlægning af levesteder, punkter
2130	Overvågning af fugle, flader
2131	Overvågning af fugle, linjer
2132	Overvågning af fugle, punkter
2133	Overvågning af bilagsarter mm., flader
2134	Overvågning af bilagsarter mm., punkter
2135	Overvågning af naturtyper, flader
2136	Overvågning af naturtyper, punkter

Bemærk: temaer som kun ligger i Edit-sitet kan ikke downloades og findes ikke som pakker til download.

2.6.2 Oprindelse (Oprindkode/Oprindelse)

Oprindkode	Oprindelse	Bemærkning
0	Ikke udfyldt	
1	Ortofoto	Der skelnes ikke mellem forskellige producenter og forskellige årgange.
2	Matrikelkort	Matrikelkort fra KMS. Det forudsættes, at der benyttes opdaterede matrikelkort for datoens for planens indberetning.
3	Opmåling	Kan være med GPS, andet instrument eller lign. Det er ikke et udtryk for præcision, men at det er udført i marken.
4	FOT / Tekniske kort	FOT, DTK, Danmarks Topografiske Kortværk eller andre rasterkort samt kommunernes tekniske kort eller andre vektor-kort. Indtil FOT er landsdækkende benyttes Kort10 (jf. overgangsregler for FOT).
5	Modelberegning	GIS-analyser eller modellering.
6	Tegning	Digitaliseret på baggrund af PDF, billede eller andet tegningsmateriale.
7	Felt-/markbesøg	Registrering på baggrund af tilsyn i marken.
8	Borgeranmeldelse	Indberetning via diverse borgerløsninger - eks. "Giv et praj".
9	Luftfoto (historiske 1944-1993)	Luftfoto er kendtegnet ved ikke at have samme nøjagtighed i georefereringen, men man kan se en del ting, der ikke er på de nuværende ortofoto.
10	Skråfoto	Luftfoto taget fra de 4 verdenshjørner.
11	Andre foto	Foto taget i jordhøjde - "terræn foto" (street-view, sagsbeandlerfotos, borgerfotos m.v.) Her er det meget tydeligt at se de enkelte detaljer, men også her kan man normalt ikke direkte placere et punkt via fotoet, men må gøre det via noget andet.

2.6.3 Status (Statuskode/Status)

Statuskode	Status
0	Ukendt
1	Kladde
2	Forslag
3	Gældende / Vedtaget
4	Ikke gældende / Aflyst

2.6.4 Tilgængelighed (Off_kode/Offentlig)

Off_kode	Offentlig
1	Synlig for alle
2	Synlig for den ansvarlige myndighed
3	Synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden

2.6.5 Ansvarlig myndighed (CVR_kode/CVR_navn)

CVR_kode	CVR_navn
66137112	Albertslund kommune
60183112	Allerød kommune
29189692	Assens kommune
58271713	Ballerup kommune
29189765	Billund kommune
26696348	Bornholms Regionskommune
65113015	Brøndby kommune
29189501	Brønderslev kommune
10859387	Danmarks Miljøundersøgelser
55145016	De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
57607556	Det Jordbruksvidenskabelige Fakultet
12881517	Dragør kommune
29188386	Egedal kommune
29189803	Esbjerg kommune
31210917	Fanø kommune
29189714	Favrskov kommune
29188475	Faxe kommune
29188335	Fredensborg kommune
69116418	Fredericia kommune
11259979	Frederiksberg kommune
29189498	Frederikshavn kommune
29189129	Frederikssund kommune
29188327	Furesø kommune
20814616	NaturErhvervstyrelsen
29188645	Faaborg-Midtfyn kommune
19438414	Gentofte kommune
62965916	Geodatastyrelsen
62761113	Gladsaxe kommune
65120119	Glostrup kommune
44023911	Greve kommune
29188440	Gribskov kommune
29188599	Guldborgsund Kommune
29189757	Haderslev kommune
29188416	Halsnæs kommune
29189587	Hedensted Kommune
64502018	Helsingør kommune
63640719	Herlev kommune
29189919	Herning kommune

CVR_kode	CVR_navn
29189366	Hillerød kommune
29189382	Hjørring kommune
29189447	Holbæk kommune
29189927	Holstebro kommune
29189889	Horsens kommune
55606617	Hvidovre kommune
19501817	Høje-Taastrup kommune
70960516	Hørsholm kommune
29189617	Ikast-Brande kommune
11931316	Ishøj kommune
29189439	Jammerbugt kommune
29189595	Kalundborg kommune
29189706	Kerteminde kommune
29189897	Kolding kommune
26489865	Kulturstyrelsen
64942212	Københavns kommune
29189374	Køge kommune
29188955	Langeland kommune
29188548	Lejre kommune
29189935	Lemvig kommune
29188572	Lolland kommune
11715311	Lyngby-Taarbæk kommune
45973328	Læsø kommune
29189455	Mariagerfjord kommune
29189684	Middelfart kommune
25798376	Miljøstyrelsen
41333014	Morsø kommune
33157274	Naturstyrelsen
29189986	Norddjurs kommune
29188947	Nordfyns Kommune
29189722	Nyborg kommune
29189625	Næstved kommune
32264328	Odder kommune
35209115	Odense kommune
29188459	Odsherred kommune
29189668	Randers Kommune
29189463	Rebild Kommune
29190623	Region Hovedstaden
29190925	Region Midtjylland

CVR_kode	CVR_navn
29190941	Region Nordjylland
29190658	Region Sjælland
29190909	Region Syddanmark
29189609	Ringkøbing-Skjern kommune
18957981	Ringsted kommune
29189404	Roskilde kommune
29188378	Rudersdal kommune
65307316	Røddovre kommune
23795515	Samsø kommune
29189641	Silkeborg Kommune
29189633	Skanderborg kommune
29189579	Skive kommune
29188505	Slagelse kommune
68534917	Solrød kommune
29189994	Sorø kommune
29208654	Stevns kommune
29189951	Struer kommune
29189730	Svendborg kommune
29189978	Syddjurs kommune
29189773	Sønderborg kommune
29189560	Thisted Kommune
29189781	Tønder kommune
20310413	Tårnby kommune
19583910	Vallensbæk kommune
29189811	Varde kommune
29189838	Vejen kommune
29189900	Vejle kommune
29189471	Vesthimmerlands kommune
29189846	Viborg kommune
29189676	Vordingborg kommune
28856075	Ærø Kommune
29189854	Aabenraa kommune
29189420	Aalborg kommune
55133018	Århus Kommune

3 Standardiserede felter i datasætspecifikke datamodeller

I forbindelse med fastlæggelse af de datasætspecifikke datamodeller skal følgende standardiserede felter benyttes som beskrevet, hvis det vurderes at være relevant ved specifikation af et datasæt.

3.1 Nye standardiserede felter til de datasætspecifikke datamodeller

Feltnavn	Formål	Datatype	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Gyldig_fra	Start gyldighedsperiode	ISO dato/tid	2006-12-31T23:59:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:00.000+01:00	Obligatorisk	2006-12-31T23:59:00.000+01:00
Gyldig_til	Slut gyldighedsperiode	ISO dato/tid	2006-12-31T23:59:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:00.000+01:00 (NULL = stadig gyldig)	Frit	2006-12-31T23:59:00.000+01:00
Aendr_kode	Kode for ændringsgrundelse	Heltal - 1 tegn	0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = Generel ajourføring)	Obligatorisk	2
Aendrbegr	Ændringsgrundelse	Tekst - 60 tegn	Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, Generel ajourføring	Obligatorisk	Planændring

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

3.2 Forklaring til felter

Feltnavn	Forklaring
Gyldig_fra	Dato og tidspunkt for start af objektets gyldighed. Sættes af ansvarlig myndighed i forbindelse med oprettelse eller ændringer af objekter. Der er tale om en forvaltningsmæssig gyldighed i modsætning til en systemmæssig gyldighed.
Gyldig_til	Dato og tidspunkt for slut af objektets gyldighed. Sættes af ansvarlig myndighed i forbindelse med oprettelse eller ændringer af objekter. Der er tale om en forvaltningsmæssig gyldighed i modsætning til en systemmæssig gyldighed.
Aendr_kode	Feltet benyttes til at angive en ændringsgrundelse via en kode.
Aendrbegr	Feltet benyttes til at angive en begrundelse for at objektet er blevet ændret.

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

3.3 Kodelister (Standardiserede felter i datasætsspecifikke datamodeller)

Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster.

3.3.1 Ændringsgrundelse (Aendr_kode/Aendrbegr)

Aendr_kode	Aendrbegr
0	Ikke udfyldt
1	Besigtigelse
2	Teknisk rettelse
3	Planændring
4	Generel ajourføring

4 Datasætsspecifikke datamodeller

Den datasætsspecifikke del af datamodellen udgør den del, der er specifik for hvert enkelt datasæt. I tekniske termer er det mere korrekt at kalde det et **datakatalog**, som beskriver de felter, der indgår i den datasætsspecifikke del af datamodellen.

4.1 Beskyttede sten- og jorddiger (2001)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Dige_id	Dige_id, entydig reference til en dige, har samme værdi som det autogenererede felt OBJECTID, som ikke må anvendes som nøglefelt!	8 cifret heltal	1-99999999	Obligatorisk	40537

4.2 Sø- og åbeskyttelseslinjer (2003, 2004)

Denne datamodel benyttes p.t. af temaerne Søbeskyttelseslinjer (2003) og Åbeskyttelseslinjer (2004), som på et senere tidspunkt vil blive konsolideret til ét tema, Sø- og åbeskyttelseslinjer (2085), se afsnit 5.7.

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Aendr_kode	Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret.	Tal - 1 tegn	0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, = Planændring, 4 = Generel ajourføring)	Obligatorisk	4
Aendrbegr	Ændringsgrundelse	Tekst - 60 tegn	Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, Generel ajourføring	Obligatorisk	Generel ajourføring
Sagsbeh	Navn på den faglige sagsbeandler	Tekst - 128 tegn		Frit	Peter Larsen

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Op_aars_k	Feltet benyttes til at angive en kode for en årsag til ophævelse af beskyttelseslinje	Tal - 1 tegn	0-2 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Bymæssig bebyggelse før 1972, 2 = Statslig afgørelse)	Frit	1
Op_aarsag	Årsag til ophævelse af beskyttelseslinje	Tekst - 30 tegn	Bymæssig bebyggelse før 1972, Statslig afgørelse	Frit	Bymæssig bebyggelse før 1972

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.3 Skovbyggelinjer (2005)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Skovs_kode	Feltet benyttes til en angivelse af en kodenr for om skovbyggelinjen er gældende eller ophævet.	Tal - 1 tegn	1-2 (1 = Gældende, 2= Ophævet)	Obligatorisk	1
Skovs_navn	Feltet benyttes til en angivelse af om skovbyggelinjen er gældende eller ophævet.	Tekst - 12 tegn	Gældende, Ophævet	Obligatorisk	Gældende
Aandr_kode	Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret.	Tal - 1 tegn	0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = Generel ajourføring)	Obligatorisk	4
Aendrbegr	Ændringsbegrundelse	Tekst - 60 tegn	Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, Generel ajourføring	Obligatorisk	Generel ajourføring
Sagsbeh	Navn på den faglige sagsbehandler	Tekst - 128 tegn		Frit	Peter Larsen
Skov_eje_k	Feltet benyttes til en angivelse af en kodenr for om skovpolygonen er privatejet eller offentligt ejet	Tal - 1 tegn	0-2 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Privat, 2 = Offentlig)	Frit	1
Skov_ejer	Oplysninger om skovpolygonen er privatejet eller offentligt ejet	Tekst - 20	Ikke udfyldt, Privat, Offentlig	Frit	Privat
Op_aars_k	Feltet benyttes til at angive en kode for en årsag til ophævelse af beskyttelseslinje	Tal - 1 tegn	0-2 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Bymæssig bebyggelse før 1968, 2 = Statslig afgørelse)	Frit	1
Op_aarsag	Årsag til ophævelse af beskyttelseslinje	Tekst - 30 tegn	Bymæssig bebyggelse før 1968, Statslig afgørelse	Frit	Bymæssig bebyggelse før 1968

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.4 Kirkebyggelinjer (2007)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Aandr_kode	Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret.	Tal - 1 tegn	0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = Generel ajourføring)	Obligatorisk	4
Aendrbegr	Ændringsbegrundelse	Tekst - 60 tegn	Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, Generel ajourføring	Obligatorisk	Generel ajourføring
Sagsbeh	Navn på den faglige sagsbeandler	Tekst - 128 tegn		Frit	Peter Larsen

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.5 Fredede områder (2009)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Fred_tkode	Kodeværdi for type af fredning	Heltal	1-4 (1 = Arealfredning, 2 = Kirkefredning, 3 = Statsfredning, 4 = Videnskabeligt reservat)	Obligatorisk	1
Fred_tnavn	Type af fredning	Tekst - 128 tegn	Arealfredning, Kirkefredning, Statsfredning, Videnskabeligt reservat	Obligatorisk	Arealfredning
Reg_nr	Registreringsnummer i forhold til det centrale Fredningsregister	Tekst - 32 tegn	Typisk to eller flere sæt af heltal - evt. med foranstillede nuller - evt. sammensat med punktum	Obligatorisk	0810401
Fred_navn	Kaldenavn for fredningen	Tekst - 128 tegn	Frit	Valgfrit	Møns Klint
Aendr_kode	Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret.	Tal - 1 tegn	0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = Generel ajourføring)	Obligatorisk	4
Aendrbegr	Ændringsbeggrundelse	Tekst - 60 tegn	Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, Generel ajourføring	Obligatorisk	Generel ajourføring
År_fredn	Oplysning om årstal for endelig afgørelse om fredningen	Heltal	1800 - 2999	Valgfrit	2006
Gyldig_fra	Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Gyldig_til	Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00 Eller NULL (gyldig indtil videre)	Frit	NULL

I den generelle datamodel anvendes desuden feltet "Link" som et link til fredningsdokument.

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.6 Fredede områder, forslag (2010)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Fred_tkode	Kodeværdi for type af fredning	Heltal	1-4 (1 = Arealfredning, 2 = Kirkefredning, 3 = Statsfredning, 4 = Videnskabeligt reservat)	Obligatorisk	1
Fred_tnavn	Type af fredning	Tekst - 128 tegn	Arealfredning, Kirkefredning, Statsfredning, Videnskabeligt reservat	Obligatorisk	Arealfredning
Reg_nr	Registreringsnummer i forhold til det centrale Fredningsregister	Tekst - 32 tegn	Typisk to eller flere sæt af heltal - evt. med foranstillede nuller - evt. sammensat med punktum	Obligatorisk	0810401
Fred_navn	Kaldenavn for fredningen	Tekst - 128 tegn	Frit	Valgfrit	Skagen Gren

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Forsl_dato	Dato for hvornår forslaget er rejst	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00	Valgfrit	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Gyldig_fra	Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Gyldig_til	Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00 Eller NULL (gyldig indtil videre)	Frit	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00

I den generelle datamodel anvendes desuden feltet "Link" som et link til fredningsdokument.

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.7 Beskyttede naturtyper (2013)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Natyp_kode	Feltet skal benyttes til angivelse af en kodeværdi for naturtypen.	Tal - 1 tegn	1-9 (1 = Eng, 2 = Hede, 3 = Mose, 4 = Overdrev, 5 = Strandeng, 6 = Sø)	Obligatorisk	2
Natyp_navn	Feltet skal benyttes til angivelse af naturtypen	Tekst - 128 tegn	Eng, Hede, Mose, Overdrev, Strandeng, Sø	Obligatorisk	Hede
Aendr_kode	Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret.	Tal - 1 tegn	0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = Generel ajourføring)	Obligatorisk	4
Aendrbegr	Ændringsgrundelse	Tekst - 60 tegn	Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, Generel ajourføring	Obligatorisk	Generel ajourføring
Sagsbeh	Navn på den faglige sagsbehandler	Tekst - 128 tegn		Frit	Peter Larsen
Gl_sys_ref	Navn eller betegnelse, som lokaliteten evt. er tildelt. Forskellige systemer for navngivning er anvendt i de forskellige amter, nogle byggende på kombination af naturtype, mvj-plannr, fortløbende nr. (ex. H718_EN_8 el. k493-16-mo), andre byggende på andre kombinationer og nogle amter har ikke navngivet. Svarer til naturdatabasens Gammel Amtslokalitets-id.	Tekst, 20 tegn		Frit	H718_EN_8
Besig_dato	Dato for seneste besigtigelse i forbindelse med ændring, sletning eller nyoprettelse af objekt	ISO dato/tid		Frit	2009-05-23T15:00:00.000+01:00
Journalnr	Journalnumre, som i naturbeskyttelsesmæssig sammenhæng er relevant for objektet.	Tekst, 200 tegn		Frit	NA/07/007321

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.8 Beskyttede vandløb (2014)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Aandr_kode	Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret.	Tal - 1 tegn	0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = Generel ajourføring)	Obligatorisk	4
Aendrbegr	Ændringsgrundelse	Tekst - 60 tegn	Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, Generel ajourføring	Obligatorisk	Generel ajourføring

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.9 NATURA 2000 Fuglebeskyttelse (2018)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Site_nr	Kodeværdi for GIS objektet	3-cifret heltal	1 - 999	Obligatorisk	54
Objektnavn	Navn på objektet	Tekst - 128 tegn	Officielle navne fra bekendtgørelse	Obligatorisk	Vejen Mose
Loc_Ident	SPA + identifikation af objektet	Tekst - 4-7 tegn	SPA1 - SPA999	Obligatorisk	SPA54
Site_Ident	Officiel EU Sitecode fra bekendtgørelse	Tekst - 9 karakterer	DK00AA000 - DK009Z999	Obligatorisk	DK00AX054 eller DK008X074
Gyldig_fra	Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Gyldig_til	Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00 Eller NULL (gyldig indtil videre)	Frit	NULL

4.10 NATURA2000 Habitatområder (2019)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Site_nr	Kodeværdi for GIS objektet	3-cifret heltal	1 - 999	Obligatorisk	80
Objektnavn	Navn på objektet	Tekst - 128 tegn	Officielle navne fra bekendtgørelse	Obligatorisk	Kongeå
Loc_Ident	SAR + identifikation af objektet	Tekst - 4-7 tegn	SAC1 - SAC999	Obligatorisk	SAC80
Site_Ident	Officiel EU Sitecode fra bekendtgørelse	Tekst - 9 karakterer	DK00AA000 - DK009Z999	Obligatorisk	DK00AX178
Gyldig_fra	Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Gyldig_til	Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00 Eller NULL (gyldig indtil videre)	Frit	NULL

4.11 RAMSAR områder (2020)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Site_nr	Kodeværdi for GIS objektet	2-cifret heltaf	1 - 99	Obligatorisk	2
Objektnavn	Navn på objektet	Tekst - 128 tegn	Officielle navne fra bekendtgørelse	Obligatorisk	Ringkøbing Fjord
Loc_Ident	RAMSAR + identifikation af objektet	Tekst - 13 tegn	RAMSAR1 - RAMSAR99	Obligatorisk	RAMSAR2
Gyldig_fra	Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Gyldig_til	Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00 Eller NULL (gyldig indtil videre)	Frit	NULL

4.12 Natur- og vildtresrvater (2037)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Res_tkode	Kodeværdi for type af reservat	Heltaf	1 - 6 (1 = Trækfuglereservat, 2 = Ynglefuglereservat, 3 = Sælreservat, 4 = Hedereservat, 5 = Byreservat, 6 = Øvrigt reservat)	Obligatorisk	1
Res_tnavn	Type af reservat	Tekst - 128 tegn	Trækfuglereservat, Ynglefuglereservat, Sælreservat, Hedereservat, Byreservat, Øvrigt reservat)	Obligatorisk	Trækfuglereservat
Beken_navn	Navn på bekendtgørelse	Tekst - 128 tegn	Frit	Obligatorisk	Bekendtgørelse om Maribo vildtressrvat
Beken_form	Angivelse af formålet med bekendtgørelsen	Tekst - 1024 tegn	Frit	Obligatorisk	Bekendtgørelsen har til formål at sikre Maribo Søndersø, Røgbolle Sø og Hejrede Sø som ngle-, raste- og fourageringsområder for vandfugle.
Beken_dato	Dato for bekendtgørelsens ikrafttræden	ISO dato	1800-01-01 - 2999-12-31	Obligatorisk	2006-12-31
Ansv_enhed	Angivelse af den ansvarlige enhed	Tekst - 128 tegn	Naturstyrelsen Blåvandshuk	Obligatorisk	Naturstyrelsen Blåvandshuk
Gyldig_fra	Dato for bekendtgørelsens ikrafttræden	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Gyldig_til	Dato for bekendtgørelsens afslutning	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00 Eller NULL (gyldig indtil videre)	Frit	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00

I den generelle datamodel anvendes desuden feltet "Link" som et link til bekendtgørelse i Retsinformation.

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.13 DKjord (2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051)

Denne temaspecifikke datamodel er fælles for temaerne Jordforurening Lokaliseret, Jordforurening V1, Jordforurening V2, Jordforurening Udgået før kortlægning, Jordforurening Udgået efter kortlægning, Jordforurening Projektfaser og Jordforurening Nuancering.

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Bemaerkning	Tekstmæssige oplysninger der kan bidrage til forståelsen af objektet og tilhørende relationer	Tekst - 128 tegn	Fri tekst	Valgfrit	Dette er en...
Lokalitet_nr	Angivelse af nummeret på en lokalitet	Tekst - 9 tegn	[0-9]{3}-[0-9]{5}	Obligatorisk	745-00084
Standat_kode	Kode for nuancering og projektfaser	Tekst - 2 tegn	Standat-kodeliste STD00339 / STD00149	Valgfrit	1
Standat_tekst	Tekst for nuancering og projektfaser	Tekst - 128 tegn	Standat-kodeliste STD00339 / STD00149	Valgfrit	F0 Nuanceret

4.14 Områdeklassificering (2054)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Ana_krkode	AnalyseKravKode (gælder kun for områder der er områdeklassificeret) i kodeliste	Heltal	1-3 (1 = Analysefrit område (Kategori 1), 2 = Analysefrit område (Kategori 2), 3 = Område med krav om analyser)	Obligatorisk	1
Ana_krnavn	Navn på AnalyseKrav	Tekst - 128 tegn	Analysefrit område (Kategori 1), Analysefrit område (Kategori 2), Område med krav om analyser	Obligatorisk	Analysefrit område (Kategori 1)
Zonekode	Kodeværdi for zone	Heltal	1-7 (1: byzone; 2: landzone; 3: sommerhusområde; 4: byzone og landzone; 5: sommerhusområde og landzone; 6: byzone og sommerhusområde; 7: byzone, landzone og sommerhusområde)	Obligatorisk	2
Zonenavn	Navn på zone	Tekst - 128 tegn	Byzone; Landzone; Sommerhusområde; Byzone og landzone; Sommerhusområde og landzone; Byzone og sommerhusområde; Byzone, landzone og sommerhusområde	Obligatorisk	Landzone
Unbegrkode	Kodeværdi for undtagelsesgrundelse. Ej områdeklassificerede arealer i en byzone kan have en grundelse. Kodeliste gælder kun for Byzone-arealer	Heltal	1-7 (1 = Anvendelseshistorik, 2 = Alder, 3 = Intensitet i anvendelse, 4 = Anvendte brændsler, 5 = Forureningsoplysninger, 6 = Trafikanlæg, 8 = Andet)	Frit	2
Unbegrttext	Undtagelsesgrundelse	Tekst - 2048 tegn	Anvendelseshistorik, Alder, Intensitet i anvendelse, Anvendte brændsler, Forureningsoplysninger, Trafikanlæg, Andet	Frit	Alder
Inbegrkode	Kodeværdi for inddragelsesgrundelse. Områdeklassificerede arealer i en landzone kan have en grundelse. Kodeliste gælder kun for Landzone arealer	Heltal	1-8 (1 = Opfyldningsområder, 2 = Industri, 3 = Vejstrækninger, 4 = Forureningsoplysninger, 8 = Andet)	Frit	5
Inbegrttext	Inddragelsesgrundelse	Tekst - 2048 tegn	Opfyldningsområder, Industri, Vejstrækninger, Forureningsoplysninger, Andet	Frit	Andet
KomurlLink	Link til kommunens hjemmeside	Tekst - 1024 tegn	URL-syntaks	Obligatorisk	http://...

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Komemailad	Kommunens e-mail-adresse	Tekst - 128 tegn	URL-syntaks	Obligatorisk	mailto:...
Komtlf	Kommunens telefonnummer	Heltal	8 cifre	Obligatorisk	70605040
Gyldig_fra	Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Gyldig_til	Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00 Eller NULL (gyldig indtil videre)	Frit	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.
 Fra den generelle datamodel anvendes desuden feltet "Link" med link til regulativ på kommunens hjemmeside.

4.15 Råstofområder (2055)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Omr_navn	Kaldenavn for området	Tekst - 128 tegn	Frit	Obligatorisk	Øresund
Omr_tkode	Kodeværdi for typen af råstofområde	Heltal	1-3 (1 = Råstofgraveområde, 2 = Råstofinteresseområde, 3 = Råstofadministrationsområde)	Obligatorisk	1
Omr_tnavn	Navn for typen af råstofområde	Tekst - 128 tegn	Råstofgraveområde, Råstofinteresseområde, Råstofadministrationsområde	Obligatorisk	Råstofgraveområde
Gyldig_fra	Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Gyldig_til	Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00 Eller NULL (gyldig indtil videre)	Frit	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.16 Beskyttede naturtyper med ammoniak-bufferzoner (2062)

Denne temaspecifikke datamodel er midlertidig, se afsnit 5.2.

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Natyp_kode	Kode for naturens kategorisering	Heltal	1-5 (1= Beskyttet højmose, 2= Beskyttet lobeliesø, 3= Beskyttet hede/overdrev, 4= Bufferzone I, 5= Bufferzone II)	Obligatorisk	1
Natyp_navn	Navn på naturtypen	Tekst - 128 tegn	Beskyttet højmose, Beskyttet lobeliesø, Beskyttet hede/overdrev, Bufferzone I, Bufferzone II)	Obligatorisk	Beskyttet højmose

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.17 Nitratklasser (2065)

Denne temaspecifikke datamodel er midlertidig, se afsnit 5.3. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Natyp_kode	Kode for naturens kategorisering	Heltal	1-3 (1= Nitratklasse I, 2=Nitratklasse II, 3= Nitratklasse III)	Obligatorisk	1
Natyp_navn	Navn på naturtypen	Tekst - 128 tegn	Nitratklasse I, Nitratklasse II, Nitratklasse III	Obligatorisk	Nitratklasse I

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.18 Drikkevandsinteresser (2070)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Omrka_kode	Kodeværdi for områdekategorien	Heltal	1-2 (1 = Områder med særlige drikkevandsinteresser, 2 = Områder med drikkevandsinteresser)	Obligatorisk	2
Omrka_navn	Navn på områdekategorien	Tekst - 128 tegn	Områder med særlige drikkevandsinteresser, Områder med drikkevandsinteresser	Obligatorisk	Områder med drikkevandsinteresser
Omr_kode	Kode for områdenavn	Heltal	1-∞	Obligatorisk	297
Omr_navn	Geografisk stednavn e.l.	Tekst - 128 tegn	Frit	Obligatorisk	Læsø
Gyldig_fra	Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Gyldig_til	Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00 Eller NULL (gyldig indtil videre)	Frit	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.19 Fosforklasser (2078)

Denne temaspecifikke datamodel er midlertidig, se afsnit 5.4.

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Natyp_kode	Kode for naturens kategorisering	Heltal	1-3 (1= Fosforklasse I/III, 2= Fosforklasse II, 3= Forsforoverbelastet Natura2000 område)	Obligatorisk	1
Natyp_navn	Navn på naturtypen	Tekst - 128 tegn	Fosforklasse I/III, Fosforklasse II, Forsforoverbelastet Natura2000 område	Obligatorisk	Fosforklasse I/III

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.20 Kvælstofreduktionspotentialer (2079)

Denne temaspecifikke datamodel er midlertidig, se afsnit 5.5.

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Natyp_kode	Kode for naturens kategorisering	Heltal	1-3 (1= Kvælstofreduktionspotentialet : 0-50%, 2=Kvælstofreduktionspotentialet : 51-75%, 3= Kvælstofreduktionspotentialet : 75-100%)	Obligatorisk	1
Natyp_navn	Navn på naturtypen	Tekst - 128 tegn	Kvælstofreduktionspotentialet : 0-50%, Kvælstofreduktionspotentialet : 51-75%, Kvælstofreduktionspotentialet : 75-100%	Obligatorisk	Kvælstofreduktionspotentialet : 0-50%,

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.21 Natura2000-oplande (2080)

Denne temaspecifikke datamodel er midlertidig, se afsnit 5.6.

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Natyp_kode	Kode for naturens kategorisering	Heltal	1-3 (1=Oplande til sårbare Natura 2000 områder, 2= Oplande til meget sårbare Natura 2000 områder, 3= Oplande til vandområder uden for Natura 2000 områder)	Obligatorisk	1
Natyp_navn	Navn på naturtypen	Tekst - 128 tegn	Opplande til sårbare Natura 2000 områder, Opplande til meget sårbare Natura 2000 områder, Opplande til vandområder uden for Natura 2000 områder	Obligatorisk	Opplande til sårbare Natura 2000 områder

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.22 Regnbetinget udledning, udledningspunkt (2081)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PK_type_kode	Kodeværdi for punktkildetypen	Heltal	1-4 (1 = Overløbsbygværk med bassin, 2 = Overløbsbygværk uden bassin, 3 = Separat regnvand med bassin, 4 = Separat regnvand uden bassin)	Obligatorisk	1
PK_type_navn	Navn på punktkildetypen	Tekst - 128 tegn	Overløbsbygværk med bassin, Overløbsbygværk uden bassin, Separat regnvand med bassin, Separat regnvand uden bassin	Obligatorisk	Overløbsbygværk med bassin
Objektnavn	Geografisk stednavn e.l.	Tekst - 128 tegn	Frit	Obligatorisk	Lynetten
Bassin_str	Bassinstørrelse (m ³)	Heltal	0-99999999	Frit	4200

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Bygv_type	Bygværkstype	Tekst - 128 tegn	Frit	Obligatorisk	Overløbsbygværk med sparebassin (mindst 20 m ³ /ha befæstet areal)
Oplandsareal	Oplandsareal (ha)	Heltal	0-99999999	Obligatorisk	42
Ejertype	Ejertype	Tekst - 128 tegn	Frit	Obligatorisk	K

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.23 Regnbetinget udledning, målested (2082)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PK_type_kode	Kodeværdi for punktkildetypen	Heltal	1-4 (1 = Overløbsbygværk, 2 = Udløbsbassin, 3 = Opstrøms udledningspunkt, 4 = Nedstrøms udledningspunkt)	Obligatorisk	1
PK_type_navn	Navn på punktkildetypen	Tekst - 128 tegn	Overløbsbygværk, Udløbsbassin, Opstrøms udledningspunkt, Nedstrøms udledningspunkt	Obligatorisk	Overløbsbygværk
Objektnavn	Geografisk stednavn e.l.	Tekst - 128 tegn	Frit	Obligatorisk	Lynetten

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.24 Boringsnære Beskyttelsesområder (2084)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
DGU_NR	DGU-nummer	Tekststreng	0-30	0	206. 395A
RAADIN_KODE	Kode for om der er rådighedsindskrænkning på området	1 cifret heltal	1-2	0	
RAADIN_NAVN	Rådighedsindskrænkning på området	Tekststreng	0-30	0	Ja/Nej

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.25 Renseanlæg, udledningspunkt (2088)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PK_type_kode	Kodeværdi for punktkildetypen	Heltal	1-2 (1 = Aktivt renseanlæg, 2 = Nedlagt renseanlæg)	Obligatorisk	1
PK_type_navn	Navn på punktkildetypen	Tekst - 128 tegn	Aktivt renseanlæg, Nedlagt renseanlæg	Obligatorisk	Aktivt renseanlæg
Objektnavn	Geografisk stednavn e.l.	Tekst - 128 tegn	Frit	Obligatorisk	Lynetten
Kommune	Navn på beliggenhedskommune	Tekst - 128 tegn	Frit	Obligatorisk	Rødvore
Rens_type_kode	Kode for type af rensningsanlæg, jf. Stancodeliste 1069	Heltal	Jf. Stancodeliste 1069	Valgfrit	30
Rens_type_navn	Navn for type af rensningsanlæg, jf. Stancodeliste 1069	Tekst - 128 tegn	Jf. Stancodeliste 1069	Valgfrit	Mekanisk kemisk rensning

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Dim_kap	Dimensioneret kapacitet (pe)	Heltal	0-99999999	Valgfrit	42
Godk_kap	Godkendt kapacitet (pe)	Heltal	0-99999999	Valgfrit	25
Udl_omr	Udledning til vandområde	Tekst - 128 tegn	Frit	Valgfrit	Øresund
Tilslutninger	Tilsluttede kloakoplante	Tekst - 1024 tegn	Frit	Valgfrit	Rødvore, Herlev, Hvidovre
Udl_max_bi5	Maksimalt udledningskrav for BI5mod (mg/l)	Decimaltal	0-9999,99	Valgfrit	0,5
Udl_max_n	Maksimalt udledningskrav for N (mg/l)	Decimaltal	0-9999,99	Valgfrit	7,5
Udl_max_p	Maksimalt udledningskrav for P (mg/l)	Decimaltal	0-9999,99	Valgfrit	150,0

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.26 Renseanlæg, målested (2089)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
MS_type_kode	Kodeværdi for målestedstypen, jf. Stancodeliste 1076	Heltal	Jf. Stancodeliste 1076	Obligatorisk	3
MS_type_navn	Navn på målestedstypen, jf. Stancodeliste 1076	Tekst - 128 tegn	Jf. Stancodeliste 1076	Obligatorisk	Tilløb
Objektnavn	Geografisk stednavn e.l.	Tekst - 128 tegn	Frit	Obligatorisk	Lynetten
Senest_beregnet	Seneste år hvor låst beregning er foretaget	Heltal	Årstal (1989-2099)	Valgfrit	2011
Udl_vand	Beregnet årsvandmængde for seneste beregnede år (m3)	Decimaltal	0,0-99999999,99	Valgfrit	2000
Udl_bi5	Beregnet års mængde for BI5 (kg)	Decimaltal	0,0-9999,99	Valgfrit	150,8
Udl_n	Beregnet års mængde for N (kg)	Decimaltal	0,0-9999,99	Valgfrit	15,8
Udl_p	Beregnet års mængde for P (kg)	Decimaltal	0,0-9999,99	Valgfrit	1,8

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.27 Habitatnatur (2091)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
StedNAVN	Feltnavn for lokalitet	Tekst - 50 tegn	Fri tekst	Frit	1-008-009
Felt_dato	Dato for feltarbejde	ISO dato	20110606	Frit	20131121
HabitatTYP_K	Kode for habitattype	Tal - 1 tegn	0-4 (0=Lysåben, 1=Skov, 2=Sø, 3=Marin, 4=Vandløb)	Obligatorisk	Sø
HabitatTYP	Hvilken type habitatnatur er der tale om	Tekst - 50 tegn	Lysåben, Skov, Sø, Marin, Vandløb	Obligatorisk	Lysåben
NATUR_P	Naturtypens procentandel af polygonets areal	Tal - 4 tegn	1-100	Obligatorisk	100
NATUR_TY_K	Kode for naturtype	Tekst - 4 tegn	4-cifret kode - Se kodeliste NATUR_TY_K	Obligatorisk	1330
NATUR_TY_N	Naturtype	Tekst - 50 tegn	Se kodeliste NATUR_TY_K	Obligatorisk	Strandeng
NaturKODE	Kode for naturtilstand	Tal - 1 tegn	0-5 (0=Ej vurderet, 1=I. Høj tilstand, 2=II. God tilstand, 3=III. Moderat tilstand, 4= IV. Ringe tilstand, 5= V. Dårlig tilstand)	Frit	1

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
NaturNAVN	Naturtilstand for lysåben og sører	Tekst - 50 tegn	Ej vurderet, I. Høj tilstand, II. God tilstand, III. Moderat tilstand, IV. Ringe tilstand, V. Dårlig tilstand	Frit	Høj
SkovKODE	Kode for skovnaturtilstand	Tal - 1 tegn	0-5 (0=Ej vurderet, 1=I. Høj tilstand, 2=II. God tilstand, 3=III. Moderat tilstand, 4= IV. Ringe tilstand, 5= V. Dårlig tilstand)	Frit	5
SkovNAVN	Naturtilstand for skov	Tekst - 50 tegn	Ej vurderet, I. Høj tilstand, II. God tilstand, III. Moderat tilstand, IV. Ringe tilstand, V. Dårlig tilstand	Frit	Dårlig
Struk_KL	Kode for strukturklasse	Tal - 1 tegn	0-5 (0=Ej vurderet, 1=Høj, 2=God, 3=Moderat, 4=Ringe, 5=Dårlig)	Frit	1
StrukNAVN	Strukturklasse	Tekst - 50 tegn	Ej vurderet, Høj, God, Moderat, Ringe, Dårlig	Frit	Høj
Arts_KL	Kode for artsklasse	Tal - 1 tegn	0-5 (0=Ej vurderet, 1=Høj, 2=God, 3=Moderat, 4=Ringe, 5=Dårlig)	Frit	1
ArtsNAVN	Artsklasse	Tekst - 50 tegn	Ej vurderet, Høj, God, Moderat, Ringe, Dårlig	Frit	Høj
Areal_P	Areal af naturtype i hektar	Tal	0< (Areal_HA * NATUR_P/100)	Obligatorisk	25,14
Ref_NDB	Reference til det originale object_id, som også findes i Naturdata	Tal - 128 bit	?16 bytes?	Obligatorisk	{F9BE765A-53AE-11E2-88AE-00155D01E765}

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.28 Overfladevandslinjer (2094)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
WATERID	Overfladevandsystem id	7 cifret heltal	1.000.000 - 7.999.999	0	1000035
WATERTYPE	Kode for overfladevandstype	1 cifret heltal	1-5 (1=Kystlinje, 2=Havn, 3=Sø, 4=Vandløbstype 1 og 2, 5=Vandløbstype 3)	0	1
WATERTYPENAME	Overfladevandstype	Tekststreg	Kystlinje, Havn, Sø, Vandløbstype 1 og 2, Vandløbstype 3	0	Kystlinje
NAME	Navn på fjord, havn, sø eller vandløb	Tekststreg	0-30 tegn	0	Sønder Sø
DILUTION	Fortynding for kyster, fjorde, havne og sører	Kommatal, 4 decimaler	0 - 10.000,0000	0	2000,9340
QMEDIANMINIMUM	Q median minimum for vandløb	Kommatal, 4 decimaler	0 - 10.000,0000	0	1,0000
QLAKE	Q median for sø	Kommatal, 4 decimaler	0 - 10.000,0000	0	1,0000

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.29 Indvindingsoplande uden for OSD (2096)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
WATERID	Overfladevandsystem id	7 cifret heltal	1.000.000 - 7.999.999	0	1000035
WATERTYPE	Kode for overfladevandstype	1 cifret heltal	1-5 (1=Kystlinje, 2=Havn, 3=Sø, 4=Vandløbstype 1 og 2, 5=Vandløbstype 3)	0	1
WATERTYPENAME	Overfladevandstype	Tekststreng	Kystlinje, Havn, Sø, Vandløbstype 1 og 2, Vandløbstype 3	0	Kystlinje
NAME	Navn på fjord, havn, sø eller vandløb	Tekststreng	0-30 tegn	0	Sønder Sø
DILUTION	Fortynding for kyster, fjorde, havne og sører	Kommatal, 4 decimaler	0 - 10.000,0000	0	2000,9340
QMEDIANMINIMUM	Q median minimum for vandløb	Kommatal, 4 decimaler	0 - 10.000,0000	0	1,0000
QLAKE	Q median for sø	Kommatal, 4 decimaler	0 - 10.000,0000	0	1,0000

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.30 Igangværende påbud JFL (2097)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Dato_start	Dato for hvornår påbuddet er meddelt endeligt til ansøger	Dato		0	24-03-2014
Hjemmel_kode	Kode for, hvilket hjemmel, påbuddet er meddelt efter	2-cifret heltal	0-7 (0 = § 9, stk. 2 - Foranstaltninger på kortlagte alment tilgængelige udendørs arealer, 1 = § 10 - Påbud om afslutning af §8-projekter, 2 = § 40 - Undersøgelsespåbud, 3 = § 41 - Afværgespåbud, 4 = § 44 - Tålepåbud, 5 = § 48 - Undersøgelsespåbud, 6 = § 48 - Afværgespåbud, 7 = § 72 a, stk. 3 - Foranstaltninger på områdeklass. alment tilgængelige udendørs arealer	0	
Hjemmel	Angiver hvilket hjemmel, påbuddet er meddelt efter	Tekst - 100 tegn	§ 9, stk. 2 - Foranstaltninger på kortlagte alment tilgængelige udendørs arealer, § 10 - Påbud om afslutning af §8-projekter, § 40 - Undersøgelsespåbud, § 41 - Afværgespåbud, § 44 stk. 2 - Tålepåbud, § 48 - Undersøgelsespåbud, § 48 - Afværgespåbud, § 72 a, stk. 3 - Foranstaltninger på områdeklass. alment tilgængelige udendørs arealer	0	§ 48 - Undersøgelse, villaolietank
Type_kode	Kode for, hvilken type påbud, der er pålagt	1-cifret heltal	0-1 (0 = Aktivt påbud (default), 1 = Kun længerevarende krav)	0	0
Type	Type (klassificering)	Tekst - 100 tegn	Aktivt påbud, Kun længerevarende krav	0	Aktivt påbud
Dato_delvis_slut	Dato for hvornår påbuddet er delvist afsluttet, hvor der stadig er længerevarende krav, der skal efterleves	Dato		Frit	28-08-2014
Indeklima_kode	Kode for indeklima	1-cifret heltal	0-1 (0 = nej (default), 1= ja)	F	1

Indeklima	Længerevarende krav om sikring af indeklima, der stadig skal efterleves	Tekst - 100 tegn	Nej, ja	F	Ja
Kontakt_kode	Kode for kontakt	1-cifret heltal	0-1 (0 = nej (default), 1= ja)	F	1
Kontakt	Længerevarende krav om sikring mod kontakt, der stadig skal efterleves	Tekst - 100 tegn	Nej, ja	F	Ja
Grundvand_kode	Kode for grundvand	1-cifret heltal	0-1 (0 = nej (default), 1= ja)	F	0
Grundvand	Længerevarende krav om sikring af grundvand, der stadig skal efterleves	Tekst - 100 tegn	Nej, ja	F	Nej
Andre_kode	Kode for andre krav	1-cifret heltal	0-1 (0 = nej (default), 1= ja)	F	0
Andre_krav	Længerevarende krav til sikring af andre forhold, der stadig skal efterleves	Tekst - 100 tegn	Nej, ja	F	Nej
Journalnr	Journalnr i kommunens ESDH system	Tekst - 100 tegn		F	214578-1

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.31 Akvakulturanlæg, målested (2103)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
MS_type_kode	Kodeværdi for målestedstypen, jf. Stancodeliste 1076	Heltal	Jf. Stancodeliste 1076	Obligatorisk	3
MS_type_navn	Navn på målestedstypen, jf. Stancodeliste 1076	Tekst - 128 tegn	Jf. Stancodeliste 1076	Obligatorisk	Afløb
Objektnavn	Geografisk stednavn e.l.	Tekst - 128 tegn	Frit	Obligatorisk	Abildtrup
MaaledestedID	Målestedsdentifierikator	GUID	Frit	Obligatorisk	6a875c87-41dc-439d-9baf-53788049dba6

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.32 Akvakulturanlæg, udledningspunkt (2104)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PK_type_kode	Kodeværdi for punktkildetypen	Heltal	1-2 (1 = Aktivt renseanlæg, 2 = Nedlagt renseanlæg)	Obligatorisk	1
PK_type_navn	Navn på punktkildetypen	Tekst - 128 tegn	Aktivt akvakulturanlæg, Nedlagt akvakulturanlæg	Obligatorisk	Aktivt akvakulturanlæg
Objektnavn	Geografisk stednavn e.l.	Tekst - 128 tegn	Frit	Obligatorisk	Abildtrup
Kommune	Navn på beliggenhedskommune	Tekst - 128 tegn	Frit	Obligatorisk	Ringkøbing
Rens_type_kode	Kode for type af rensningsanlæg, jf. Stancodeliste 1069	Heltal	Jf. Stancodeliste 1069	Valgfrit	30
Rens_type_navn	Navn for type af rensningsanlæg, jf. Stancodeliste 1069	Tekst - 128 tegn	Jf. Stancodeliste 1069	Valgfrit	Mekanisk kemisk rensning
PunktkildeID	Punktkildeidentifikator	GUID	Frit	Obligatorisk	1c566730-0725-4f6b-b370-85a83c7cc248

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.33 Indsatsområder (2106)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Kortl_st_k	Feltet skal benyttes til angivelse af en kodeværdi for status for kortlagning af det aktuelle objekt.	Heltal - 1 tegn	1-2 (1 = Udpeget på baggrund af eksisterende data, 2 = Udpeget på baggrund af detailkortlagning)	Frit	1
Kortl_stat	Status for kortlagning af det aktuelle objekt	Tekst - 50 tegn	Udpeget på baggrund af eksisterende data, Udpeget på baggrund af detailkortlagning	Frit	Udpeget på baggrund af eksisterende data
Bekendtgørelse	Angivelse af hvilken bekendtgørelse området er udpeget i	Tekst - 30 tegn	Frit		999
Inds_omr_k	Feltet skal benyttes til angivelse af en kodeværdi for type af indsatsområde	Heltal - 1 tegn	1-2 (1 = Nitratfølsomme ind vindingsområder, 2 = Sprøjtemiddelfølsomme ind vindingsområder)	Frit	2
Inds_omr_type	Type af indsatsområde	Tekst - 50 tegn	Nitratfølsomme ind vindingsområder, Sprøjtemiddelfølsomme ind vindingsområder	Frit	Sprøjtemiddelfølsomme ind vindingsområder
Omr_kode	Kode for områdenavn	Heltal	1-∞	Frit	297
Omr_navn	Geografisk stednavn e.l.	Tekst - 128 tegn	Frit	Frit	Læsø

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.34 Følsomme Ind vindingsområder (2107)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Omr_kode	Kode for områdenavn	Heltal	1-∞	Obligatorisk	297
Omr_navn	Geografisk stednavn e.l.	Tekst - 128 tegn	Frit	Obligatorisk	Læsø
Gyldig_fra	Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Gyldig_til	Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00 Eller NULL (gyldig indtil videre)	Frit	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Bekendtgørelse	Angivelse af hvilken bekendtgørelse området er udpeget i	Tekst - 30 tegn	Frit		999
Indv_omr_k	Feltet skal benyttes til angivelse af en kodeværdi for type af ind vindingsområde	Heltal - 1 tegn	1-2 (1 = Nitratfølsomme ind vindingsområder, 2 = Sprøjtemiddelfølsomme ind vindingsområder)	Frit	2
Indv_omr_type	Type af ind vindingsområde	Tekst - 50 tegn	Nitratfølsomme ind vindingsområder, Sprøjtemiddelfølsomme ind vindingsområder	Frit	Sprøjtemiddelfølsomme ind vindingsområder
Kortl_st_k	Feltet skal benyttes til angivelse af en kodeværdi for status for kortlagning af det aktuelle objekt.	Heltal - 1 tegn	1-2 (1 = Udpeget på baggrund af eksisterende data, 2 = Udpeget på baggrund af detailkortlagning)	Frit	1
Kortl_stat	Status for kortlagning af det aktuelle objekt	Tekst - 50 tegn	Udpeget på baggrund af eksisterende data, Udpeget på baggrund af detailkortlagning	Frit	Udpeget på baggrund af eksisterende data

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.35 Indsatsplaner for Grundvand (2112)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
INDSATSPPLAN	Navn for indsatsplanen	Tekststreng	0-128 tegn	Obligatorisk	
PLAN_OPRIN_KODE	Kode for indsatsplans oprindelse	1 cifret heltal	1-6	O	1 (OBS: vises ikke i DAI, der vises kun teskten!)
PLAN_OPRINDELSE	Indsatsplanens oprindelse	Tekststreng	1-6 (1. På baggrund af supplerende kortlægning 2. På baggrund af revurderet vidensgrundlag 3. Statens grundvandskortlægning 4. Kortlægning foretaget af kommune eller vandværk 5. Regionens grundvandskortlægning 6. Ingen kortlægning - revision af eksisterende indsatsplan)	O	På baggrund af supplerende kortlægning
DATO_POL_VEDT	Dato politisk vedtagelse	ISO dato/tid		F	
REVISIONSDATO	Revisionsdato	ISO dato/tid		F	
OBJEKTAREAL	Objektareal (beregnet af ArcGis)	tal	(kan være uden decimaler)	F	2514 (kvm)

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.36 Naturbesigtigelse, flader (2120)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PROGRAM	Besigtigelser, flader	Tekststreng	0-128 tegn	O	Besigtigelser, flader
AKTIVITETSTYPE	Aktivitetstype	Tekststreng	0-128 tegn	O	\$3 besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)
INSTITUTIONSNAVN	Hvilken institution har ansvaret for data	Tekststreng	0-128 tegn	O	Roskilde Kommune
STEDNAVN	Stedkode for aktiviteten	Tekststreng	0-128 tegn	O	mose-2312
STARTDATO	Startdato for aktiviteten	dato	10 tegn	O	11-08-2016
NATURTYPE	Naturtype	Tekststreng	0-128 tegn	O	6400 - Ferskeng
NATURTILSTANDSINDEKS	Aktivitetens naturtilstandsindeks	Tal med to decimaler	0,00-1,00	O	0,53
STRUKTURINDEKS	Aktivitetens strukturindeks	Tal med to decimaler	0,00-1,00	O	0,53
ARTSINDEKS	Aktivitetens artsindeks	Tal med to decimaler	0,00-1,00	O	0,53
AKTID	Aktivitetens ID	Heltal	alle tal	O	548411
SARLINK	Link til enkelt registrering, URL-link	Tekststreng	0-1024	O	http://naturereport.udv.miljoeportal.dk/548411

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

4.37 Naturbesigtigelse, linjer (2121)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PROGRAM	Besigtigelser, linjer	Tekststreg	0-128 tegn	0	Besigtigelser, linjer
AKTIVITETSTYPE	Aktivitetstype	Tekststreg	0-128 tegn	0	§3 besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)
INSTITUTIONSNAVN	Hvilken institution har ansvaret for data	Tekststreg	0-128 tegn	0	Roskilde Kommune
STEDNAVN	Stedkode for aktiviteten	Tekststreg	0-128 tegn	0	mose-2312
STARTDATO	Startdato for aktiviteten	dato	10 tegn	0	11-08-2016
NATURTYPE	Naturtype	Tekststreg	0-128 tegn	0	6400 - Ferskeng
NATURTILSTANDSINDEKS	Aktivitetens naturtilstandsindeks	Tal med to decimaler	0,00-1,00	0	0,53
STRUKTURINDEKS	Aktivitetens strukturindeks	Tal med to decimaler	0,00-1,00	0	0,53
ARTSINDEKS	Aktivitetens artsindeks	Tal med to decimaler	0,00-1,00	0	0,53
AKTID	Aktivitetens ID	Heltal	alle tal	0	548411
SARLINK	Link til enkelt registrering, URL-link	Tekststreg	0-1024	0	http://naturereport.udv.miljoeportal.dk/548411

4.38 Naturbesigtigelse, punkter (2122)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PROGRAM	Besigtigelser, punkter	Tekststreg	0-128 tegn	0	Besigtigelser, punkter
AKTIVITETSTYPE	Aktivitetstype	Tekststreg	0-128 tegn	0	§3 besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)
INSTITUTIONSNAVN	Hvilken institution har ansvaret for data	Tekststreg	0-128 tegn	0	Roskilde Kommune
STEDNAVN	Stedkode for aktiviteten	Tekststreg	0-128 tegn	0	mose-2312
STARTDATO	Startdato for aktiviteten	dato	10 tegn	0	11-08-2016
NATURTYPE	Naturtype	Tekststreg	0-128 tegn	0	6400 - Ferskeng
NATURTILSTANDSINDEKS	Aktivitetens naturtilstandsindeks	Tal med to decimaler	0,00-1,00	0	0,53
STRUKTURINDEKS	Aktivitetens strukturindeks	Tal med to decimaler	0,00-1,00	0	0,53
ARTSINDEKS	Aktivitetens artsindeks	Tal med to decimaler	0,00-1,00	0	0,53
AKTID	Aktivitetens ID	Heltal	alle tal	0	548411

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
SARLINK	Link til enkelt registrering, URL-link	Tekststreng	0-1024	0	http://naturereport.udv.miljoeportal.dk/548411

4.39 Generelle artsfund, flader (2123)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PROGRAM	Generelle artsfund, flader	Tekststreng	0-128 tegn	0	Generelle artsfund, flader
AKTIVITETSTYPE	Aktivitetstype	Tekststreng	0-128 tegn	0	Artsfund
INSTITUTIONSNAVN	Hvilken myndighed har ansvaret for data	Tekststreng	0-128 tegn	0	Roskilde Kommune
STEDNAVN	Stednavn for aktiviteten	Tekststreng	0-128 tegn	0	mose-2312
STARTDATO	Startdato for aktiviteten	dato	10 tegn	0	11-08-2016
AKTID	Aktivitetstype ID	6 cifret heltaal	000000-999999	0	548411
SARLINK	Link til enkelt registrering, URL-link	Tekststreng	0-1024	0	http://naturereport.udv.miljoeportal.dk/548411

4.40 Generelle artsfund, linjer (2124)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PROGRAM	Generelle artsfund, linjer	Tekststreng	0-128 tegn	0	Generelle artsfund, linjer
AKTIVITETSTYPE	Aktivitetstype	Tekststreng	0-128 tegn	0	Artsfund
INSTITUTIONSNAVN	Hvilken myndighed har ansvaret for data	Tekststreng	0-128 tegn	0	Roskilde Kommune
STEDNAVN	Stednavn for aktiviteten	Tekststreng	0-128 tegn	0	mose-2312
STARTDATO	Startdato for aktiviteten	dato	10 tegn	0	11-08-2016
AKTID	Aktivitetstype ID	6 cifret heltaal	000000-999999	0	548411
SARLINK	Link til enkelt registrering, URL-link	Tekststreng	0-1024	0	http://naturereport.udv.miljoeportal.dk/548411

4.41 Generelle artsfund, punkter (2125)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PROGRAM	Generelle artsfund, punkter	Tekststreng	0-128 tegn	0	Generelle artsfund, punkter
AKTIVITETSTYPE	Aktivitetstype	Tekststreng	0-128 tegn	0	Artsfund
INSTITUTIONSNAVN	Hvilken myndighed har ansvaret for data	Tekststreng	0-128 tegn	0	Roskilde Kommune

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
STEDNAVN	Stednavn for aktiviteten	Tekststreng	0-128 tegn	0	mose-2312
STARTDATO	Startdato for aktiviteten	dato	10 tegn	0	11-08-2016
AKTID	Aktivitetstype ID	6 cifret heltal	000000-999999	0	548411
SARLINK	Link til enkelt registrering, URL-link	Tekststreng	0-1024	0	http://naturereport.udv.miljoeportal.dk/548411

4.42 Kortlægning af naturtyper, flader (2126)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PROGRAM	Kortlægning af naturtyper, flader	Tekststreng	0-128 tegn	0	Kortlægning af naturtyper, flader
AKTIVITETSTYPE	Aktivitetstype	Tekststreng	0-128 tegn	0	Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN	Hvilken myndighed har ansvaret for data	Tekststreng	0-128 tegn	0	Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
STEDNAVN	Stednavn for aktiviteten	Tekststreng	0-128 tegn	0	mose-2312
STARTDATO	Startdato for aktiviteten	dato	10 tegn	0	11-08-2016
NATURTYPE	Naturtype	Tekststreng	0-128 tegn	0	6400 - Ferskeng
NATURTILSTANDSINDEKS	Aktivitetens naturtilstandindeks	Tal med to decimaler	0,00-1,00	0	0,53
STRUKTURINDEKS	Aktivitetens strukturindeks	Tal med to decimaler	0,00-1,00	0	0,53
ARTSINDEKS	Aktivitetens artsindeks	Tal med to decimaler	0,00-1,00	0	0,53
AKTID	Aktivitetstype ID	6 cifret heltal	000000-999999	0	548411
SARLINK	Link til enkelt registrering, URL-link	Tekststreng	0-1024	0	http://naturereport.udv.miljoeportal.dk/548411

4.43 Kortlægning af naturtyper, punkter (2127)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PROGRAM	Kortlægning af naturtyper, punkter	Tekststreng	0-128 tegn	0	Kortlægning af naturtyper, punkter
AKTIVITETSTYPE	Aktivitetstype	Tekststreng	0-128 tegn	0	Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
INSTITUTIONSNAVN	Hvilken myndighed har ansvaret for data	Tekststreng	0-128 tegn	0	Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
STEDNAVN	Stednavn for aktiviteten	Tekststreng	0-128 tegn	0	mose-2312
STARTDATO	Startdato for aktiviteten	dato	10 tegn	0	11-08-2016
NATURTYPE	Naturtype	Tekststreng	0-128 tegn	0	6400 - Ferskeng
NATURTILSTANDSINDEKS	Aktivitetens naturtilstandindeks	Tal med to decimaler	0,00-1,00	0	0,53
STRUKTURINDEKS	Aktivitetens strukturindeks	Tal med to decimaler	0,00-1,00	0	0,53
ARTSINDEKS	Aktivitetens artsindeks	Tal med to decimaler	0,00-1,00	0	0,53
AKTID	Aktivitetstype ID	6 cifret heltal	000000-999999	0	548411
SARLINK	Link til enkelt registrering, URL-link	Tekststreng	0-1024	0	http://naturereport.udv.miljoeportal.dk/548411

4.44 Kortlægning af levesteder, flader (2128)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PROGRAM	Kortlægning af levesteder, flader	Tekststreng	0-128 tegn	0	Kortlægning af levesteder, flader
AKTIVITETSTYPE	Aktivitetstype	Tekststreng	0-128 tegn	0	Blank seglmos
INSTITUTIONSNAVN	Hvilken myndighed har ansvaret for data	Tekststreng	0-128 tegn	0	Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
STEDNAVN	Stednavn for aktiviteten	Tekststreng	0-128 tegn	0	mose-2312
STARTDATO	Startdato for aktiviteten	dato	10 tegn	0	11-08-2016
AKTID	Aktivitetstype ID	6 cifret heltal	000000-999999	0	548411
SARLINK	Link til enkelt registrering, URL-link	Tekststreng	0-1024	0	http://naturereport.udv.miljoeportal.dk/548411

4.45 Kortlægning af levesteder, punkter (2129)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PROGRAM	Kortlægning af levesteder, punkter	Tekststreng	0-128 tegn	0	Kortlægning af levesteder, punkter
AKTIVITETSTYPE	Aktivitetstype	Tekststreng	0-128 tegn	0	Blank seglmos

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
INSTITUTIONSNAVN	Hvilken myndighed har ansvaret for data	Tekststreng	0-128 tegn	0	Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
STEDNAVN	Stednavn for aktiviteten	Tekststreng	0-128 tegn	0	mose-2312
STARTDATO	Startdato for aktiviteten	dato	10 tegn	0	11-08-2016
AKTID	Aktivitetstype ID	6 cifret heltal	000000-999999	0	548411
SARLINK	Link til enkelt registrering, URL-link	Tekststreng	0-1024	0	http://naturereport.udv.miljoeportal.dk/548411

4.46 Overvågning af fugle, flader (2130)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PROGRAM	Overvågning af fugle, flader	Tekststreng	0-128 tegn	0	Overvågning af fugle, flader
AKTIVITETSTYPE	Aktivitetstype	Tekststreng	0-128 tegn	0	Hedehøg, artsovervågning (2012-)
INSTITUTIONSNAVN	Hvilken myndighed har ansvaret for data	Tekststreng	0-128 tegn	0	Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
STEDNAVN	Stednavn for aktiviteten	Tekststreng	0-128 tegn	0	mose-2312
STARTDATO	Startdato for aktiviteten	dato	10 tegn	0	11-08-2016
AKTID	Aktivitetstype ID	6 cifret heltal	000000-999999	0	548411
SARLINK	Link til enkelt registrering, URL-link	Tekststreng	0-1024	0	http://naturereport.udv.miljoeportal.dk/548411

4.47 Overvågning af fugle, linjer (2131)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PROGRAM	Overvågning af fugle, linjer	Tekststreng	0-128 tegn	0	Overvågning af fugle, linjer
AKTIVITETSTYPE	Aktivitetstype	Tekststreng	0-128 tegn	0	Hedehøg, artsovervågning (2012-)
INSTITUTIONSNAVN	Hvilken myndighed har ansvaret for data	Tekststreng	0-128 tegn	0	Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
STEDNAVN	Stednavn for aktiviteten	Tekststreng	0-128 tegn	0	mose-2312
STARTDATO	Startdato for aktiviteten	dato	10 tegn	0	11-08-2016
AKTID	Aktivitetstype ID	6 cifret heltal	000000-999999	0	548411
SARLINK	Link til enkelt registrering, URL-link	Tekststreng	0-1024	0	http://naturereport.udv.miljoeportal.dk/548411

4.48 Overvågning af fugle, punkter (2132)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PROGRAM	Overvågning af fugle, flader	Tekststreng	0-128 tegn	0	Overvågning af fugle, punkter
AKTIVITETSTYPE	Aktivitetstype	Tekststreng	0-128 tegn	0	Hedehøg, artsovervågning (2012-)
INSTITUTIONSNAVN	Hvilken myndighed har ansvaret for data	Tekststreng	0-128 tegn	0	Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
STEDNAVN	Stednavn for aktiviteten	Tekststreng	0-128 tegn	0	mose-2312
STARTDATO	Startdato for aktiviteten	dato	10 tegn	0	11-08-2016
AKTID	Aktivitetstype ID	6 cifret heltal	000000-999999	0	548411
SARLINK	Link til enkelt registrering, URL-link	Tekststreng	0-1024	0	http://naturereport.udv.miljoeportal.dk/548411

4.49 Overvågning af bilagsarter mm., flader (2133)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PROGRAM	Overvågning af bilagsarter mm., flader	Tekststreng	0-128 tegn	0	Overvågning af bilagsarter mm., flader
AKTIVITETSTYPE	Aktivitetstype	Tekststreng	0-128 tegn	0	Gul stenbræk, artsovervågning (2011-)
INSTITUTIONSNAVN	Hvilken myndighed har ansvaret for data	Tekststreng	0-128 tegn	0	Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
STEDNAVN	Stednavn for aktiviteten	Tekststreng	0-128 tegn	0	mose-2312
STARTDATO	Startdato for aktiviteten	dato	10 tegn	0	11-08-2016
AKTID	Aktivitetstype ID	6 cifret heltal	000000-999999	0	548411
SARLINK	Link til enkelt registrering, URL-link	Tekststreng	0-1024	0	http://naturereport.udv.miljoeportal.dk/548411

4.50 Overvågning af bilagsarter mm., punkter (2134)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PROGRAM	Overvågning af bilagsarter mm., punkter	Tekststreng	0-128 tegn	0	Overvågning af bilagsarter mm., punkter
AKTIVITETSTYPE	Aktivitetstype	Tekststreng	0-128 tegn	0	Gul stenbræk, artsovervågning (2011-)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
INSTITUTIONSNAVN	Hvilken myndighed har ansvaret for data	Tekststreng	0-128 tegn	0	Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
STEDNAVN	Stednavn for aktiviteten	Tekststreng	0-128 tegn	0	mose-2312
STARTDATO	Startdato for aktiviteten	dato	10 tegn	0	11-08-2016
AKTID	Aktivitetstype ID	6 cifret heltal	000000-999999	0	548411
SARLINK	Link til enkelt registrering, URL-link	Tekststreng	0-1024	0	http://naturereport.udv.miljoeportal.dk/548411

4.51 Overvågning af naturtyper, flader (2135)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PROGRAM	Overvågning af naturtyper, flader	Tekststreng	0-128 tegn	0	Overvågning af naturtyper, flader
AKTIVITETSTYPE	Aktivitetstype	Tekststreng	0-128 tegn	0	Overvågning af lysåbne naturtyper (2011 + 2012-)
INSTITUTIONSNAVN	Hvilken myndighed har ansvaret for data	Tekststreng	0-128 tegn	0	Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
STEDNAVN	Stednavn for aktiviteten	Tekststreng	0-128 tegn	0	mose-2312
STARTDATO	Startdato for aktiviteten	dato	10 tegn	0	11-08-2016
NATURTYPE	Hovednaturtype	Tekststreng	0-128 tegn	0	6400 - Ferskeng
AKTID	Aktivitetstype ID	6 cifret heltal	000000-999999	0	548411
SARLINK	Link til enkelt registrering, URL-link	Tekststreng	0-1024	0	http://naturereport.udv.miljoeportal.dk/548411

4.52 Overvågning af naturtyper, punkter (2136)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
PROGRAM	Overvågning af naturtyper, punkter	Tekststreng	0-128 tegn	0	Overvågning af naturtyper, punkter
AKTIVITETSTYPE	Aktivitetstype	Tekststreng	0-128 tegn	0	Overvågning af lysåbne naturtyper (2011 + 2012-)
INSTITUTIONSNAVN	Hvilken myndighed har ansvaret for data	Tekststreng	0-128 tegn	0	Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
STEDNAVN	Stednavn for aktiviteten	Tekststreng	0-128 tegn	0	mose-2312
STARTDATO	Startdato for aktiviteten	dato	10 tegn	0	11-08-2016

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
NATURTYPE	Hovednaturtype	Tekststreng	0-128 tegn	0	6400 - Ferskeng
AKTID	Aktivitetstype ID	6 cifret helta	000000-999999	0	548411
SARLINK	Link til enkelt registrering, URL-link	Tekststreng	0-1024	0	http://naturereport.udv.miljoeportal.dk/548411

5 Planlagte ændringer og tilføjelser

Nogle temaer og temaspecifikke datamodeller er påtænkt opdateret eller tilføjet.

Temakode	Temanavn	Bemærkning
2057	Råstofindvindingsområder på havet	Nyt tema med temaspecifikke felter
2062	Beskyttede naturtyper med ammoniak-bufferzoner → Kategori 1-natur og Kategori 2-natur med ammoniakregulering	Revideret temaspecifik datamodel
2065	Nitratklasser	Revideret temaspecifik datamodel
2078	Fosforklasser	Revideret temaspecifik datamodel
2079	Kvælstofreduktionspotentialer	Revideret temaspecifik datamodel
2080	Natura2000-oplande	Revideret temaspecifik datamodel
2085	Sø- og åbeskyttelseslinjer	Konsolidering af temaerne 2003 og 2004 til ét tema
2086	Regionale råstofplaner	Nyt tema med temaspecifikke felter
2087	Råstofadministration - land	Nyt tema med temaspecifikke felter

5.1 Råstofindvinding og -efterforskning på havet (2057)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Omr_id	Navnet på området	Tekst - 32 tegn	Frit	Obligatorisk	546-HA Jyske Rev
Till_maeng	Angivelse af tilladt indvindingsmængde	Helta	0-∞ m ³	Obligatorisk	5
Rest_maeng	Kun gældende for område til fællesindvinding	Helta	0-∞ m ³	Frit	1
Omrty_kode	Kodeværdi for områdetype	Helta	1-5 (1 = Efterforskningsområde, 2 = Område til fællesindvinding, 3 = Auktionsområde, 4 = Indvindingsområde omfattet af overgangsordning, 5 = Bygherreområde)	Obligatorisk	1
Omrty_navn	Navn på områdetypen	Tekst - 128 tegn	Efterforskningsområde, Område til fælles indvinding, Auktionsområde, Indvindingsområde omfattet af overgangsordning, Bygherreområde	Obligatorisk	Efterforskningsområde

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Aendr_kode	Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret.	Tal - 1 tegn	0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = Generel ajourføring)	Obligatorisk	4
Aendrbegr	Ændringsgrundelse	Tekst - 60 tegn	Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, Generel ajourføring	Obligatorisk	Generel ajourføring
Til_stdato	Dato for, hvornår tilladelsen er givet	ISO dato	1800-01-01 - 2999-12-31	Obligatorisk	2006-12-31
Til_sldato	Dato for, hvornår tilladelsen udløber	ISO dato	1800-01-01 - 2999-12-31	Frit	2008-12-31
Gyldig_fra	Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode for tilladelsen	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Gyldig_til	Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode for tilladelsen	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00 Eller NULL (gyldig indtil videre)	Frit	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.2 Kategori 1-natur og Kategori 2-natur med ammoniakregulering (2062)

Denne temaspecifikke datamodel erstatter midlertidig udgave, se afsnit 4.16.

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Natty_kode	Kode for naturens kategorisering	Heltal	1 , 2	Obligatorisk	1
Natty_kat	Angivelse af kodeværdi for naturtypen	Tekst - 128 tegn	Kategori 1 = indenfor Natura2000, 1a = Kategori 1 natur men mulighed for flere typer, 1b = natur fra flere kategorier; Kategori 2 = lysåbne naturtyper - §3 registreringer: Kategori 2 (skov)	Obligatorisk	Kategori 1 natur
Natty_navn	Navn på naturtypen	Tekst - 128 tegn	Lobeliesøer, Højmoser, heder m.v.	Obligatorisk	Lobeliesøer
Aendr_kode	Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret.	Tal - 1 tegn	0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = Generel ajourføring)	Obligatorisk	4
Aendrbegr	Ændringsgrundelse	Tekst - 60 tegn	Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, Generel ajourføring	Obligatorisk	Generel ajourføring
Afsta_krav	Krav til afstand til objektet	Tekst - 128 tegn	<300 m - ingen krav jf. §10	Obligatorisk	
Kat_krav	Krav til ammoniakdeposition	Tekst - 128 tegn	I: Totaldeposition 0,2-0,7 kg. N pr. ha p.a. II: Max Totaldeposition 1,0 kg. N pr. ha p.a.	Obligatorisk	I
Depo_bereg	Link til ...	Tekst - 1024 tegn	URL-syntaks	Obligatorisk	http://...
Journalnr	Journalnummer, som i naturbeskyttelsesmæssig sammenhæng er relevant for projektet	Tekst - 32 tegn	Frit	Obligatorisk	AK-56-1
Gyldig_fra	Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Gyldig_til	Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00 Eller NULL (gyldig indtil videre)	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.3 Nitratklasser (2065)

Denne temaspecifikke datamodel erstatter midlertidig udgave, se afsnit 4.17.

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Nitratklas	Angivelse af nitratklasse	Tekst - 32 tegn	Nitratklasse I Nitratklasse II Nitratklasse III	Obligatorisk	Nitratklasse I
Aendr_kode	Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret.	Tal - 1 tegn	0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = Generel ajourføring)	Obligatorisk	4
Aendrbegr	Ændringsbeggrundelse	Tekst - 60 tegn	Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, Generel ajourføring	Obligatorisk	Generel ajourføring
Journalnr	Journalnummer, som i naturbeskyttelsesmæssig sammenhæng er relevant for projektet	Tekst - 32 tegn	Frit	Obligatorisk	AK-56-1
Objekt_ref	Reference til objekt i andet tema, som ligger til grund for denne registrering.	Tekst - 128 tegn	Frit	Valgfrit	
Gyldig_fra	Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Gyldig_til	Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00 Eller NULL (gyldig indtil videre)	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.4 Potentielle fosforklasseområder (2078)

Denne temaspecifikke datamodel erstatter midlertidig udgave, se afsnit 4.19.

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Ptffkl_omr		Tekst - 128 tegn	Lerjorder JB-numre 5-10 og sandjorde (DJF-data) i oplande til fosforfølsomme Natura2000 områder. Lavbundsarealer i oplande til fosforfølsomme Natura2000 områder. Oplandskort for oplande til fosforfølsomme Natura2000 områder.	Obligatorisk	Oplandskort for oplande til fosforfølsomme Natura2000 områder.
Reg_krav	Input ønskes				
Aendr_kode	Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret.	Tal - 1 tegn	0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = Generel ajourføring)	Obligatorisk	4
Aendrbegr	Ændringsbeggrundelse	Tekst - 60 tegn	Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, Generel ajourføring	Obligatorisk	Generel ajourføring

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Journalnr	Journalnummer, som i naturbeskyttelsesmæssig sammenhæng er relevant for projektet	Tekst - 32 tegn	Frit	Obligatorisk	AK-56-1
Gyldig_fra	Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Gyldig_til	Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00 Eller NULL (gyldig indtil videre)	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.5 Kvælstofreduktionspotentialer (2079)

Denne temaspecifikke datamodel erstatter midlertidig udgave, se afsnit 4.20.

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Kvstredpot	Kvælstofreduktionspotentiale fra rodzone til vandområde angivet i pct.	Tekst - 32 tegn	0 - 50 % 51 - 75 % 76 - 100%	Obligatorisk	0 - 50%
Saarbhkode	Kode for områdets kvælstof sårbarhed	Heltal	1 - 2 (1 = Meget kvælstof sårbar, 2 = Kvælstof sårbar)	Obligatorisk	2
Saarbarhed	Angivelse af områdets kvælstof sårbarhed	Tekst - 32 tegn	1: Meget kvælstof sårbar 2: Kvælstof sårbar	Obligatorisk	Kvælstof sårbar
Aandr_kode	Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret.	Tal - 1 tegn	0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = Generel ajourføring)	Obligatorisk	4
Aendrbegr	Ændringsgrundelse	Tekst - 60 tegn	Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, Generel ajourføring	Obligatorisk	Generel ajourføring
Sagsbeh	Navn på den faglige sagsbeandler	Tekst - 128 tegn	Frit	Obligatorisk	Jens Christensen
Journalnr	Journalnummer, som i naturbeskyttelsesmæssig sammenhæng er relevant for projektet	Tekst - 32 tegn	Frit	Obligatorisk	AK-56-1
Objekt_ref	Reference til objekt i andet tema, som ligger til grund for denne registrering.	Tekst - 128 tegn	Frit	Valgfrit	
Gyldig_fra	Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Gyldig_til	Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00 Eller NULL (gyldig indtil videre)	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.6 Oplande til sårbare + meget sårbare Natura2000 områder (2080)

Denne temaspecifikke datamodel erstatter midlertidig udgave, se afsnit 4.21.

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Saarbarhed	Angivelse af områdets kvælstof sårbarhed	Tekst - 32 tegn	I: Meget kvælstof sårbar II: Kvælstof sårbar	Obligatorisk	Kvælstof sårbar
Aandr_kode	Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret.	Tal - 1 tegn	0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = Generel ajourføring)	Obligatorisk	4
Aendrbegr	Ændringsgrundelse	Tekst - 60 tegn	Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, Generel ajourføring	Obligatorisk	Generel ajourføring
Journalnr	Journalnummer, som i naturbeskyttelsesmæssig sammenhæng er relevant for projektet	Tekst - 32 tegn	Frit	Obligatorisk	AK-56-1
Gyldig_fra	Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Gyldig_til	Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00 Eller NULL (gyldig indtil videre)	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.7 Sø- og åbeskyttelseslinjer (2085)

Denne datamodel benyttes p.t. af temaerne Søbeskyttelseslinjer (2003) og Åbeskyttelseslinjer (2004), som på et senere tidspunkt vil blive konsolideret til ét tema, Sø og åbeskyttelseslinjer (2085). se afsnit 4.2.

.Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Aandr_kode	Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret.	Tal - 1 tegn	0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = Generel ajourføring)	Obligatorisk	4
Aendrbegr	Ændringsgrundelse	Tekst - 60 tegn	Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, Generel ajourføring	Obligatorisk	Generel ajourføring
Sagsbeh	Navn på den faglige sagsbehandler	Tekst - 128 tegn		Frit	Peter Larsen
Op_aars_k	Feltet benyttes til at angive en kode for en årsag til ophævelse af beskyttelseslinje	Tal - 1 tegn	0-2 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Bymæssig bebyggelse før 1972, 2 = Statslig afgørelse)	Frit	1
Op_aarsag	Årsag til ophævelse af beskyttelseslinje	Tekst - 30 tegn	Bymæssig bebyggelse før 1972, Statslig afgørelse	Frit	Bymæssig bebyggelse før 1972

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.8 Regionale råstofplaner (2086)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Omr_navn	Kaldenavn for området	Tekst - 128 tegn	Frit	Obligatorisk	Øresund
Omr_tkode	Kodeværdi for typen af råstofområde	Heltal	1-3 (1 = Råstofgraveområde, 2 = Råstofinteresseområde, 3 = Areal med anmeldte rettigheder)	Obligatorisk	1
Omr_tnavn	Navn for typen af råstofområde	Tekst - 128 tegn	Råstofgraveområde, Råstofinteresseområde, Areal med anmeldte rettigheder	Obligatorisk	Råstofgraveområde
Gyldig_fra	Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Gyldig_til	Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00 Eller NULL (gyldig indtil videre)	Frit	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

5.9 Råstofadministration - land (2087)

Feltnavn	Beskrivelse	Feltdefinition	Værdiområde	Obligatorisk / frit	Eksempel
Kom_sagsnr	Det kommunale sagsnummer	Tekst - 32 tegn	Frit	Obligatorisk	AK-56-1
Till_maeng	Angivelse af tilladt indvindingsmængde	Heltal	0-∞ m³	Obligatorisk	5
Rs_typkode	Kodeværdi for råstoftype	Heltal	1-99 (1 = Sand, 2 = Grus, 3 = Tørv, 4 = Ler, 5 = Kridt, 6 = Sand, grus, sten, 7 = Kalk, 8 = Spagnum, 9 = Moler, 10 = Granit, 11 = Deponi-gas, 12 = Kvartssand, 13 = Bentonit, 98 = Andet)	Obligatorisk	6
Rs_typnavn	Navn på råstoftype	Tekst - 128 tegn	Sand; Grus; Tørv; Ler; Kridt; Sand, Grus, Sten; Kalk; Spagnum; Moler; Granit; Deponi-gas; Kvartssand; Bentonit; Andet	Obligatorisk	Sand, grus, sten
Rs_stakode	Kodeværdi for nuværende status	Heltal	1-6 (1 = Tilladelse, 2 = Erhvervsmæssig/ikke erhvervsmæssig/prøvegravning, 3 = Udløbsdato, 4 = Afsluttet, 5 = Forlængelse af gravetid, 6 = Jordmodtagelse)	Obligatorisk	1
Rs_statext	Nuværende status	Tekst - 32 tegn	Tilladelse, Erhvervsmæssig/ikke erhvervsmæssig/prøvegravning, Udløbsdato, Afsluttet, Forlængelse af gravetid, Jordmodtagelse.	Obligatorisk	Tilladelse
Til_stdato	Dato for, hvornår tilladelsen er givet	ISO dato	1800-01-01 - 2999-12-31	Obligatorisk	2006-12-31
Til_sldato	Dato for, hvornår tilladelsen udløber	ISO dato	1800-01-01 - 2999-12-31	Frit	2008-12-31
Gyldig_fra	Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode for tilladelsen	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00	Obligatorisk	2006-12-31 T23:59:00.000+01:00
Gyldig_til	Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode for tilladelsen	ISO dato/tid	1800-01-01T00:00:00.000+01:00 - 2999-12-31T23:59:59.000+01:00 Eller NULL (gyldig indtil videre)	Frit	2008-12-31 T23:59:00.000+01:00
Efb_sldato	Dato for afslutning af efterbehandling	ISO dato	1800-01-01 - 2999-12-31	Frit	2007-12-31

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter.

6 Ej implementerede og udgåede temaer

En række temaer har tidligere været defineret, men er ikke implementeret i den nye datamodel, er udgåede eller bliver fremover leveret til Danmarks Arealinformation via services, og er således ikke omfattet af den nye datamodel.

Temakode	Temanavn	Bemærkning
2000	Sø- og vandløbsbræmmer	Ikke implementeret
2002	Strandbeskyttelseslinjer	Leveres via webservices
2006	Fortidsmindebeskyttelseslinjer	Leveres via webservices
2008	Klitfredninger	Leveres via webservices
2011	Fredede fortidsminder	Leveres via webservices
2012	Fredskov	Leveres via webservices
2031	DMU, øvrige overvågningsdata, flader	Ikke implementeret
2032	DMU, øvrige overvågningsdata, linjer	Ikke implementeret
2033	DMU, øvrige overvågningsdata, punkter	Ikke implementeret
2039	Grundvandsforekomster	Ikke implementeret
2040	Beskyttet grundvand	Ikke implementeret
2041	Drikkevandsinteresser	implementeret med ny kode
2042	Indsatsområder	implementeret med ny kode
2043	Nitratfølsomme indvindingsområder	Udgået, erstattet af nyt tema (2071)
2044	Vandforsyningssplaner	Ikke implementeret
2052	Jordforurening §8 tilladelse	Udgået
2053	Jordforurening	Ikke implementeret
2056	Råstofgravetilladelser	Ikke implementeret
2058	Miljøtilsagn (tidl. MVJ)	Leveres via webservices / service fra NAER udgået i 2016
2059	SFL-områder	Ikke konverteret til ny datamodel
2060	Vådområder	Udgået
2061	Naturperler	Ikke konverteret til ny datamodel
2063	Fosforklasse I og III	Udgået
2064	Fosforklasse II	Udgået
2066	Braklagte arealer	Udgået
2067	Anmeldt uopdyrkede arealer	Ikke implementeret
2068	Vindmøller	Ikke implementeret
2069	Klappladser	Ikke implementeret
2071	Nitratfølsomme indvindingsområder - seneste viden	Udgået, erstattet af nyt tema "Følsomme indvindingsområder" (2107)
2072	Indsatsområder med hensyn til nitrat	Udgået, erstattet af nyt tema (2106)
2073	Boringer	Leveres via webservices
2074	Vandforsyning	Leveres via webservices
2076	Projektfaser	Ikke implementeret

Temakode	Temanavn	Bemærkning
2015	Besigtigelse, flader	Udgået, erstattet af nyt tema
2016	Besigtigelse, linjer	Udgået, erstattet af nyt tema
2017	Besigtigelse, punkter	Udgået, erstattet af nyt tema
2021	NOVANA stationer	Udgået, erstattet af nyt tema
2022	NOVANA prøbefelter	Udgået, erstattet af nyt tema
2023	NOVANA artsovervågning, flader	Udgået, erstattet af nyt tema
2024	NOVANA artsovervågning, linjer	Udgået, erstattet af nyt tema
2025	NOVANA artsovervågning, punkter	Udgået, erstattet af nyt tema
2026	DEVANO kortlægning	Udgået, erstattet af nyt tema
2027	DEVANO dokumentationsfelter	Udgået, erstattet af nyt tema
2028	Fugleovervågning, flader	Udgået, erstattet af nyt tema
2029	Fugleovervågning, linjer	Udgået, erstattet af nyt tema
2030	Fugleovervågning, punkter	Udgået, erstattet af nyt tema
2034	Artsfund, flader	Udgået, erstattet af nyt tema
2035	Artsfund, linjer	Udgået, erstattet af nyt tema
2036	Artsfund, punkter	Udgået, erstattet af nyt tema
2081	Regnbetinget udledning, udledningspunkt	Leveres via webservices (PULS)
2082	Regnbetinget udledning, målested	Leveres via webservices (PULS)
2083	Statslige besigtigelser til §3-projektet	Udgået, erstattet af nyt tema
2084	Boringsnære beskyttelsesområder	
2088	Renseanlæg, udledningspunkt	Leveres via webservices (PULS)
2089	Renseanlæg, målested	Leveres via webservices (PULS)
2091	Habitatnatur	Udgået
2092	Naturregistreringer (punkter)	Udgået, erstattet af nyt tema
2093	Naturregistreringer (flader)	Udgået, erstattet af nyt tema
2095	Operationelle sø- og vandløbsstationer	Udgået
2103	Akvakulturanlæg, målested	Leveres via webservices (PULS)
2104	Akvakulturanlæg, udledningspunkt	Leveres via webservices (PULS)
2105	Badevandsstation	Leveres via webservices (PULS)
2109	Grundvandsdannelse	Leveres via webservices
2111	Indvindingsoplante inden for OSD	Leveres via webservices
2110	Grundvandsmodel - modelafgrænsning	Ikke implementeret

7 Dokumenthistorik

Dato	Version	Beskrivelse	Navn
08.06.2009	2.1	2.6.1 Kodeliste for temae er rettet så DAI temae starter fra 2000	Lars Justsen
15.02.2012	2.2	Afsnit 2 Generel datamodel er tilrettet på baggrund af høring	Lars Justsen
01.03.2012	3.0	Tilretning og tilføjelse af datasætsspecifikke datamodeller	Lars Justsen
19.03.2012	3.1	Tilføjelse af temae for Natura2000, Indsatsområder mht. nitrat samt tilretninger på baggrund af tilbagemeldinger	Dorthe Skou Johansen
20.04.2012	3.2	Tilretning af temae Områdeklassificering efter tilbagemelding fra Glostrup Kommune og DMP	Dorthe Skou Johansen
28.04.2012	3.3	Opdatering af temakoder i afsnit 2.6.1 samt ændring af feltet Gyldig_til til Valgfrit.	Dorthe Skou Johansen
07.05.2012	3.4	Tilføjelse af Typekode og Typetekst til temae "Natur - og vildreservater"	Dorthe Skou Johansen
28.06.2012	4.0	Dokument publiceret	Dorthe Skou Johansen
05.11.2012	4.1	Diverse temae tilføjet mv.	Morten Høybye Frederiksen
19.11.2012	4.2	Renseanlægstermaer tilføjet, Boringsnære beskyttelsesområder flyttet.	Morten Høybye Frederiksen
29.04.2014	4.3	Tilføjelse af nye temae	Lenette Sequina-Grewal
25.06.2015	4.4	Tilføjelse af nye temae	Lenette Sequina-Grewal
18.01.2017	4.6	Opdateret/sat bemærkninger ind. Skiftet naturtemae ud! Der lå version 4.5 på hjemmesiden!!	Astrid Schuster
April - juli 2017	4.6	Opdateret med nye naturtemae og rettet en del mangler	Astrid Schuster
20.12.2017	4.6a	Rettet fejl i tabellerne på side 8 og side 42 (ved temae som kommer fra service)	Astrid Schuster
20.6. 2018	4.7	Tilføjet specifik datamodel for Beskyttede sten- og jorddiger (4.1.)	Astrid Schuster