Bilag 4 til Dataansvarsaftale (PULS)

Hovedopgave	Opgave/fagområde	Datasæt	Type af data	Felt/attributter	Dataproducent	Dataansvarlig	Frist for ajourføring	Datamærkning type	Hvor er data tilgængelige?	På Arealinformation	Tilgængelig for borgere	Lov eller aftalegrundlag	Bemærkning	Bekendtgørelse om n… BEK nr 1469 af 12/12/2017 Gældende	Bekendtgørelse om … BEK nr 1567 af 07/12/2016 Gældende (Dambrugsbe	Bekendtgørelse om … BEK nr 835 af 27/06/2016 Gældende Offentliggørel	Bekendtgørelse om … BEK nr 1001 af 27/06/2018 Gældende (Stambekend	Bekendtgørelse om … BEK nr 1489 af 06/12/2016 Gældende	Bekendtgørelse om … BEK nr 1470 af 12/12/2017 Gældende (VVM-	Bekendtgørelse om … BEK nr 1451 af 07/12/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-12-2015	Vejledning om godke… VEJ nr 9163 af 31/03/2006	Vejledning om ændri… VEJ nr 9141 af 16/03/2020	Bekendtgørelse om … BEK nr 1433 af 21/11/2017	Bekendtgørelse af lov… LBK nr 1033 af 04/09/2017 Gældende	Bekendtgørelse af lov… LBK nr 966 af 23/06/2017 Gældende	Bekendtgørelse om … BEK nr 835 af 27/06/2016 Gældende Offentliggørels
Renseanlæg	Administration af renseanlæg og tilladelser	Anlægsoplysninger	Grunddata, Geodata	Anlægsnavn, udledningsnummer, koordinater (udløb), kommune, recipient, størrelse (PE), rensetype	Kommunen, Anlægsejer	Kommunen	Løbende	3	PULS	Ja	Ja			x												
		Ejeroplysninger	Grunddata	CVR, ejertype, ejernavn	Kommunen, Anlægsejer	Kommunen	Løbende	3	PULS	Ja	Ja			x												
		Udledningstilladelser	Fagdata	Udstedelsesdato, godkendt kapacitet, udlederkrav, kontrolprogram, kopi af udledningstilladelse	Kommunen	Kommunen	Løbende	4	PULS	Nej	Nej			x											x	
	Udledningsberegning	Beregnede udledningsmængder	Fagdata	Beregnet årsmængde, låsning, beregningsdato, beregningstype	MST	MST	Senest 1 måned efter ændringer, dog senest 1. marts for foregående års data	4	PULS	Ja	Ja			x									x		x	
	Indberetning	Indberettede mængder	Fagdata	Målt årsvandmængde, målt stofmængde, industribelastning og indsivning/udsivning	Anlægsejer, Kommunen	Kommunen	Senest 1 måned efter prøvetagning, dog senest 1. marts for foregående års data	4	PULS	Nej	Nej			x									x		x	
	Tilsyn og kontrol af krav i udledningstilladelser	Afløbskontrol	Fagdata, Geodata	Prøvetagningsdata, Analysedata, Feltmålinger, Målestedsoplysninger	Laboratorier, Anlægsejere	Anlægsejer, Kommunen, MST	Senest 8 uger efter prøvetagning, dog senest 1. marts for foregående års data	4	PULS	Nej	Nej			x									x		x	
		Tilsyn	Fagdata	Tilsynsdata, organoleptiske resultater, prøvetagningsdata, Analysedata, Feltmålinger	Laboratorier, kommunen, MST	Kommunen, MST	Senest 8 uger efter prøvetagning, dog senest 1. marts for foregående års data	4	PULS	Nej	Nej			x									x		x	
Industri	Administration af industrirenseanlæg og tilladelser	Anlægsoplysninger	Grunddata, Geodata	Anlægsnavn, udledningsnummer, koordinater (udløb), kommune, recipient, størrelse (PE)	Kommunen, Anlægsejer, MST	Kommunen, MST	Løbende	3	PULS	Ja	Ja			x											x	
		Ejeroplysninger	Grunddata	CVR, ejertype, ejernavn	Kommunen, Anlægsejer, MST	Kommunen, MST	Løbende	3	PULS	Ja	Ja			x											x	
		Udledningstilladelser	Fagdata	Udstedelsesdato, udlederkrav, kontrolprogram, kopi af udledningstilladelse	Kommunen, MST	Kommunen, MST	Løbende	4	PULS	Nej	Nej			x									x		x	
	Udledningsberegning	Beregnede udledningsmængder	Fagdata	Beregnet årsmængde, låsning, beregningsdato, beregningstype	MST / MST	MST / Kommunen	Senest 1 måned efter ændringer, dog senest 1. marts for foregående års data	4	PULS	Ja	Ja			x											x	
	Indberetning	Indberettede mængder	Fagdata	Målt årsvandmængde, målt stofmængde	Anlægsejer	Kommunen, MST	Senest 1 måned efter prøvetagning, dog senest 1. marts for foregående års data	4	PULS	Nej	Nej			x									x		x	
	Tilsyn og kontrol af krav i udledningstilladelser	Afløbskontrol	Fagdata, Geodata	Prøvetagningsdata, Analysedata, Feltmålinger, Målestedsoplysninger	Laboratorier, Anlægsejere	Anlægsejer, Kommunen, MST	Senest 8 uger efter prøvetagning, dog senest 1. marts for foregående års data	4	PULS	Nej	Nej			x									x		x	
		Tilsyn	Fagdata	Tilsynsdata, organoleptiske resultater, prøvetagningsdata, Analysedata, Feltmålinger	Laboratorier, kommunen, MST	Kommunen, MST	Senest 8 uger efter prøvetagning, dog senest 1. marts for foregående års data	4	PULS	Nej	Nej			x									x		x	
Regnbetingende udledninger (RBU)	Administration af RBU'er og tilladelser	Bygværkssoplysninger	Grunddata, Geodata	Bygværksnavn, udledningsnummer, koordinater (udløb), kommune, recipient, kloakbygværkstype, kloakoplande, kloaksystemer	Kommunen, Anlægsejer	Kommunen	Løbende	3	PULS	Ja	Ja			x											x	
		Ejeroplysninger	Grunddata	CVR, ejertype, ejernavn	Kommunen, Anlægsejer	Kommunen	Løbende	3	PULS	Ja	Ja			x											x	
		Udledningstilladelser	Fagdata	Udstedelsesdato, kopi af udledningstilladelse	Kommunen	Kommunen	Løbende	3	PULS	Nej	Nej			x									x		x	
	Udledningsberegning	Beregnede udledningsmængder	Fagdata	Beregnet årsmængde, låsning, beregningsdato, beregningstype, enhedstal	MST	MST	Senest 1 måned efter ændringer, dog senest 1. marts for foregående års data	4	PULS	Nej	Nej			x											x	
	Indberetning	Indberettede mængder	Fagdata	Beregnet årsvandmængde, beregnet stofmængde	Kommunen	Kommunen	Senest 1 måned efter ændringer, dog senest 1. februar for foregående års data	4	PULS	Nej	Nej			x											x	
	Tilsyn med bygværk og recipient	Tilsyn	Fagdata	Tilsynsdata, organoleptiske resultater	Kommunen, MST	Kommunen, MST	Senest 1 måned efter ændringer, dog senest 1. februar for foregående års data	4	PULS	Nej	Nej			x											x	
Ferskvandsdambrug og landbaseret saltvandsfiskeopdræt	Administration af akvakulturanlæg og tilladelser	Anlægsoplysninger	Grunddata, Geodata	Anlægsnavn, anlægstype, koordinater (ind- og udløb), kommune, recipient	Kommunen, Anlægsejer	Kommunen	Løbende	3	PULS	Ja	Ja				x					x		x	x	x	x	
		Ejeroplysninger	Grunddata	CVR, ejertype, ejernavn	Kommunen, Anlægsejer	Kommunen	Løbende	3	PULS	Ja	Ja				x					x		x	x	x	x	
		Miljøgodkendelser	Fagdata	Udstedelsesdato, tilladt fodermængde, udlederkrav, kontrolprogram, kopi af miljøgodkendelse	Kommunen	Kommunen	Løbende	4	PULS	Nej	Nej				x					x		x	x	x	x	
	Udledningsberegning	Beregnede udledningsmængder	Fagdata	Beregnet årsmængde, låsning, beregningsdato, beregningstype	Kommunen, MST	Kommunen, MST	Senest 1 måned efter ændringer, dog senest 1. marts for foregående års data	4	PULS	Ja	Ja				x					x		x	x	x	x	
	Indberetning	Indberettede mængder	Fagdata	Foderforbrug, produktion, årlig forbrug af medicin og hjælpestoffer	Anlægsejer	Kommunen	Senest 1 måned efter prøvetagning, dog senest 1. marts for foregående års data	4	PULS	Nej	Nej				x					x		x	x	x	x	
	Tilsyn og kontrol af krav i udledningstilladelser	Afløbskontrol	Fagdata, Geodata	Prøvetagningsdata, Analysedata, Feltmålinger, Målestedsoplysninger	Laboratorier, Anlægsejer	Kommunen	Senest 1 måned efter prøvetagning, dog senest 1. marts for foregående års data	4	PULS	Nej	Nej				x					x		x	x	x	x	
		Tilsyn	Fagdata	Tilsynsdata, prøvetagningsdata, Analysedata, Feltmålinger	Laboratorier, kommunen	Kommunen, MST	Senest 1 måned efter prøvetagning, dog senest 1. marts for foregående års data	4	PULS	Nej	Nej				x					x		x	x	x	x	
Havbrug	Administration af akvakulturanlæg og tilladelser	Anlægsoplysninger	Grunddata, Geodata	Anlægsnavn, anlægstype, koordinater, kommune, recipient	MST, Anlægsejer	MST	Løbende	3	PULS	Ja	Ja							x		x	x	x	x	x	x	
		Ejeroplysninger	Grunddata	CVR, ejertype, ejernavn	MST, Anlægsejer	MST	Løbende	3	PULS	Ja	Ja							x		x	x	x	x	x	x	
		Udledningstilladelser	Fagdata	Udstedelsesdato, tilladt fodermængde, kopi af udledningstilladelse	MST	MST	Løbende	4	PULS	Nej	Nej							x		x	x	x	x	x	x	
	Udledningsberegning	Beregnede udledningsmængder	Fagdata	Beregnet årsmængde, låsning, beregningsdato, beregningstype	MST	MST	Senest 1. marts for foregående års data	4	PULS	Ja	Ja							x		x	x	x	x	x	x	
	Indberetning	Indberettede mængder	Fagdata	Foderforbrug, produktion, årlig forbrug af medicin og hjælpestoffer	Anlægsejer	MST	Senest 1. marts for foregående års data	4	PULS	Nej	Nej							x		x	x	x	x	x	x	
	Tilsyn og kontrol af krav i udledningstilladelser	Udledning	Fagdata, Geodata	Feltmålinger, Målestedsoplysninger	Laboratorie, Anlægsejere	MST	Senest 1. marts for foregående års data	4	PULS	Nej	Nej							x		x	x	x	x	x	x	
		Tilsyn	Fagdata	Tilsynsdata, Feltmålinger	MST	MST,	Senest 1. marts for foregående års data	4	PULS	Nej	Nej							x		x	x	x	x	x	x	
NOVANA overvågning - MFS/NPO	Administration af målesteder	Målestedsoplysninger	Grunddata, Geodata	Koordinater, målestedsnavn, målestedstype	Kommunen, Anlægsejer	MST	Senest 1. marts for foregående års data	3	PULS	Ja	Ja					x										
	Monitering	Overvågningdata	Fagdata	Prøvetagningsdata, Analysedata, Feltmålinger	Laboratorier, MST	MST	Senest 1. marts for foregående års data	4	PULS	Nej	Nej					x										
Badevand	Administration af kontrolovervågningssteder	Målestedsoplysninger	Grunddata/geodata	Koordinater, målestedsnavn, målestedstype	Kommunen	Kommunen	Løbende	4	PULS	Ja	Ja															x
	Accept af kommunal oprettelse/opdatering af stamdata via notifikation	Stamdata	Grunddata/geodata	Koordinater, målestedsnavn, målestedstype	Kommunen	MST	Løbende	4																		x
	Administration af plan for kontrolovervågning	Prøvetagningsplan	Fagdata	Prøvetagningsplan for perioden 1. juni til 1. september - kan udvides til 15. september	Laboratorie, kommunen	Kommunen	Senest 1. april for det indeværende kontrolår	4	PULS	Ja	Ja															x
	Opdatering af badevandsprofiler inkl. klassifikation af badevand	Badevandsprofiler	Grunddata/geodata	badevandsprofiler inkl. klassifikation af badevand	Kommunen	Kommunen	Senest 1. november for det indeværende kontrolår	4	PULS	ja	ja															x
	Monitering	Overvågningsdata	Fagdata	Prøvetagningsdata, Analysedata, Feltmålinger	Laboratorie, kommunen	Kommunen	Løbende fra 1. juni til 1. september (15. september) for kontrolåret	4	PULS	Ja	Ja															x
	Indberetning til MST	Overvågningsdata	fagdata	Prøvetagningsdata, Analysedata, Feltmålinger, badevandsprofiler	Kommunen	Kommune	Senest 1. november for det indeværende kontrolår	4	PULS	Ja	Delvist															x
	EU-indberetning	WISE-report	fagdata/geodata	Stamdata, prøvetagningsdata, analysedata, feltmålinger, oplandsdata og badevandsprofiler	MST	MST	Senest 31. december	4	PULS	Ja	Delvist															x